



ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор ТОВ «ВІТАБУД»

Микола СТАДНІКОВ

_____ 2025р.

ЗВІТ

зі здійснення післяпроєктного моніторингу планованої діяльності

«Будівництво та експлуатація комплексу поводження з відходами»

Згідно до вимог висновку з ОВД № 21/01-2022122210235/1 від 22.09.2023р.

(реєстраційний номер справи оцінки впливу на довкілля 2022122210235)

за I квартал 2025р.

Пришиб - 2025 р.

Зміст

1.	Загальні відомості про підприємство	3
2.	Опис місця провадження планової діяльності	3
3.	Мета і завдання ППМ	4
4.	Отримані результати ППМ та їх оцінка	5
5.	Висновки	7
6.	Перелік посилань	8
7.	Додатки	9

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПІДПРИЄМСТВО

1.	Повна назва підприємства	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІТАБУД»
2.	Скорочена назва підприємства	ТОВ «ВІТАБУД»
3.	Юридична адреса	36039, м. Полтава, вул. Квітки Цісик, буд. 15
4.	Фізична адреса	Територія Пришибської сільської територіальної громади Кременчуцького району Полтавської області, біля с. Павлики (з південної сторони)
5.	Керівник підприємства (ПІБ)	Технічний директор ТОВ «ВІТАБУД» Поправко Олександр Олександрович
6.	Галузь	Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
7.	Форма власності	Приватна
8.	Посадова особа відповідальна за охорону навколишнього середовища	Еколог Пирожков Олексій Олексійович
9.	Код за ЄДРПОУ	43470487

2. ОПИС МІСЦЯ ПРОВАДЖЕННЯ ПЛАНОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Будівництво та експлуатація комплексу поводження з відходами.

Діяльність ТОВ «ВІТАБУД» реалізується на землях промисловості – на території Пришибської сільської територіальної громади Кременчуцького району Полтавської області, біля с.Павлики (з південної сторони).

Відстань від території планової діяльності до найближчих житлових будинків с. Павлики становить більше 500 м.

До складу комплексу поводження з відходами входять: накопичувачі для прийому необроблених відходів (відходів буріння); обладнання для оброблення відходів буріння; майданчик для зберігання оброблених відходів, склад для зберігання хімічних реагентів; допоміжні споруди та обладнання; система збирання дощових та талих вод; спостережна свердловина.

Потужність окремих об'єктів оброблення відходів комплексу поводження з відходами:

- накопичувач для прийому необроблених відходів (небезпечні відходи буріння, що не є небезпечними) – 10312 м³;
- накопичувач для прийому необроблених відходів (відходи буріння, що не є небезпечними – неінертні відходи) – 10235 м³;
- обладнання для оброблення відходів буріння (небезпечні відходи буріння – відходи, що небезпечні) – 50 м³;

- обладнання для оброблення відходів буріння (відходи буріння, що не є небезпечними – неінертні відходи) – 50 м³;

- майданчик для зберігання оброблених відходів – 22520 м².

Цільові показники планової діяльності:

- збирання та оброблення відходів буріння для зменшення шкідливого впливу відходів буріння на навколишнє середовище та населення для попередження несанкціонованого видалення відходів буріння;

- організація збирання та оброблення відходів буріння для попередження захоронення відходів буріння безпосередньо на бурових майданчиках;

- сприяння відновленню/очищенню території земельних ділянок, що використовуються для влаштування свердловин;

- мінімізація негативного впливу на довкілля відходів буріння при влаштуванні свердловин.

3. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПІСЛЯПРОЕКТНОГО МОНІТОРИНГУ

Метою післяпроектного моніторингу планової діяльності Висновку з ОДВ є виявлення відхилень і невідповідностей у передбачуваному масштабі впливу та дієвості дій з мінімізації негативного впливу господарської діяльності на навколишнє середовище.

Завданням післяпроектного моніторингу є порівняння величин фактичних результатів контролю із запланованими та/або очікуваними рівнями впливу.

Згідно пункту 6 висновку № 21/01-2022122210235/1 від 22.09.2023р. на суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення післяпроектного моніторингу, а саме:

- здійснювати моніторинг впливу планової діяльності на якість атмосферного повітря на межі встановленої санітарно-захисної зони та найближчої забудови (щоквартально);

- надавати інформацію щодо здійснення операцій у сфері управління відходами, у тому числі із небезпечними, а саме щодо їх обсягу по кожному найменуванню окремо із зазначенням класу небезпеки (щорічно);

- щоквартально здійснювати моніторинг впливу планової діяльності на якість ґрунту на межі визначеної та встановленої санітарно-захисної зони та найближчої забудови;

- по завершенню будівництва накопичувачів, до моменту прийняття їх в експлуатацію, здійснити дослідження ефективності впровадження гідроізоляційних заходів, результати надати до Міндовкілля;

- проводити щорічний моніторинг радіаційного фону (радіологічні заміри) на території ймовірного впливу планової діяльності;

- щоквартально здійснювати гідрогеологічні спостереження за режимом та якісними показниками підземних вод у зоні впливу планової діяльності (за допомогою колодязів та водогосподарських свердловин в найближчій житловій забудові, у разі їх наявності) та на постах гідропостережних свердловин;

- здійснювати щоквартальний моніторинг небезпечних інженерно-геологічних процесів, що можуть впливати або впливають на стан земель та властивості ґрунтів у зоні впливу планової діяльності.

На підприємстві укладено договір на проведення моніторингу з атестованою лабораторіями:

- ДП «Полтавський регіональний науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації» Кременчуцьке відділення ДП «Полавастандартметрологія», свідоцтво про відповідність стану системи вимірювань № 002-24 КВ, чинне до 04 січня 2027р.

- ТОВ «Центр практичної екології», свідоцтво про відповідність стану системи вимірювань № 018-24 від 17.04.2024 р., чинне до 16.04.2027р.

4. ОТРИМАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПІСЛЯПРОЕКТНОГО МОНІТОРИНГУ ТА ЇХ ОЦІНКА:

1. Моніторинг атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони та найближчої забудови виконані Кременчуцьким РВП ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ» за договором № 30 від 20.01.2025р. Свідоцтво про відповідність стану системи вимірювань № 002-24 КВ чинне до 04 січня 2027р.

Засоби вимірювання, які застосовувались при відборі: 1. Установка пневматична 4-х канална УП 1122АС, заводський № 623 (свідоцтво про державну повірку № 13-22/Т/0256 до 10.12.2025р.). 2. Психометр аспіраційний М-34, заводський № 4099 (свідоцтво про державну повірку № 24-2/1862 до 18.07.2025р.).

Концентрацій хімічних речовин в атмосферному повітрі не перевищує ГДК.

Копія протоколу № 1-8 від 24 березня 2025 року додається.

2. Інформація щодо здійснення операцій у сфері управління відходами, у тому числі із небезпечними на ТОВ «ВІТАБУД»:

ТОВ «ВІТАБУД» надає послуги операторам відходів видобувної промисловості, щодо управління відходами видобувної промисловості, а саме зберігання та попереднє оброблення бурового шламу що є небезпечним.

Код та найменування відходу (згідно з Національним переліком відходів): 01 05 05*- Бурові розчини, та відходи, що містять нафтопродукти.

У 2024 році отримано бурового шламу що є небезпечним - 3048 тис.тн.

У I кварталі 2025 року отримано бурового шламу що є небезпечним 2883,884 тис. тн.

Перелік операцій – D15, D13.

У процесі діяльності підприємства утворюються побутові відходи.

Код та найменування відходу (згідно з Національним переліком відходів): - 20 03 01 Змішані побутові відходи. Відходи, що не є небезпечними.

У 2024 році утворено побутових відходів – 0,300 тн;

У I кварталі 2025 року утворено побутових відходів – 0,100 тн;

Побутові відходи зберігаються на відкритому майданчику з асфальтобетонним покриттям у спеціальному контейнері з наступною передачею на КП «СпецЕко» згідно договору № 6-Т від 29.01.2025р.

3. Моніторинг впливу планової діяльності на якість ґрунту виконано Кременчуцьким РВП ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ» за договором № 30 від 20.01.2025р. Свідоцтво про відповідність стану системи вимірювань № 002-24 КВ чинне до 04 січня 2027р.

Місце та точка відбору проби – 500 м у західному напрямку від об'єкта оброблення відходів, село Єристівка, вул. Степова, буд.1а (найближча житлова забудова).

Згідно висновку санітарного лікаря – зразок досліджуємої проби ґрунту відповідає вимогам нормативної документації.

Копія протоколу № 89-1 від 25.03.2025р. додається.

4. Щорічний моніторинг радіаційного фону (радіологічні заміри) на території ймовірного впливу планової діяльності.

Виконано. Протокол № 8/2024 від 30.12.2024р. надано листом № 30/12 від 30.12.2024р.

5. Кременчуцьким РВП ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ» виконані гідрогеологічні спостереження за режимом та якісними показниками підземних вод у зоні впливу планової діяльності (за допомогою колодязів та водогосподарських свердловин в найближчій житловій забудові) та на постах гідроспостережних свердловин.

Копія результату № 1-2 санітарно-мікробіологічного дослідження додається.

Протокол № 127 від 01.04.2025 р. додається.

Протоколи №№ 123, 124 від 27 березня 2025 року додаються.

6. Здійснено щоквартальний моніторинг небезпечних інженерно-геологічних процесів, що можуть впливати або впливають на стан земель та властивості ґрунтів у зоні впливу планової діяльності.

Копія акт обстеження накопичувача необоротних відходів від 31.03.2025р. додається.

Що стосується виконання вимоги, встановленої абзацом першим пункту 1 екологічних умов Висновку, а саме визначення та встановлення санітарно-захисної зони, повідомляємо наступне:

Листом № 25/03-2 від 25.03.2025 р. наше підприємство звернулось до Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів за роз'ясненням щодо законодавчого врегулювання визначення та затвердження санітарно-захисної зони для нових видів виробництв. (копія листа додається).

Що стосується питання збільшення концентрації кальцію в підземних водах з 46,10 мг/дм³ у черні 2024р. до 136,27 мг/дм³ у грудні 2024р. повідомляємо наступне:

Листом №16/04-01 від 16.04.2025 наше підприємство звернулось до Регіонального офісу водних ресурсів у Полтавській області щодо можливої причини такого підвищення. (лист – відповідь №547/12/16 від 17.04.2025 р. додається.

Нашим підприємством було укладено договір з Кременчуцьким РВП ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ України», свідоцтво про відповідність стану системи вимірювань № 002-24 КВ, чинне до 04 січня 2027р. на проведення вимірювань показників складу та властивостей вод та відібрано повторно пробу. Після отриманих результатів перевищення кальцію не виявлено.

5. ВИСНОВКИ:


Згідно отриманих результатів моніторингу, можна зробити висновок, що компоненти довкілля не зазнали впливу від планової діяльності «Будівництво та експлуатація комплексу поводження з відходами» на території Пришибської сільської територіальної громади Кременчуцького району Полтавської області, біля с. Павлики (з південної сторони). Фактичний вплив нижчий за прогнозований та не виходить за межі допустимих значень.

Загальний обсяг робіт з післяпроектного моніторингу планової діяльності «Будівництво та експлуатація комплексу поводження з відходами», згідно п.6 висновку № 21/01-2022122210235/1 від 22.09.2023р. виконаний в повному обсязі. Порушень положень з ОВД не відбувалось.

6. ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1. Методичні рекомендації щодо здійснення післяпроектного моніторингу, затверджені Наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України № 291 від 15.03.2024р.
2. Гігієнічні регламенти «Гранично-допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферне повітря населених місць», затверджені наказом МОЗ України № 52 від 14.01.2020р.
3. Державні медико-санітарні нормативи «Граничнодопустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджених наказом МОЗ України №813 від 10.05.2024р.
4. РД 52.04.186-89 Керівництво з контролю забруднення атмосфери
5. МУ № 2905-88
6. Державні санітарні норми допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови, затверджених Наказом МОЗ України від 22.02.2019 р. № 463
7. ГОСТ 23337-78 (СТ СЕВ 2600-80) «Шум. Методи вимірювання шуму на селітебній території та в приміщеннях жилих та громадських будівель»
8. Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом МОЗ України № 173 від 19.06.1996р.
9. МБВ № 081/12-0109-03 Поверхневі, підземні та зворотні води. Методика визначення масової концентрації сухого залишку (розчинених речовин) гравіметричним методом
10. МБВ № 081/12-0109-03 Поверхневі, підземні та зворотні води. Методика виконання вимірювань водневого показника рН електромагнітним методом.
11. МБВ № 081/12-0651-09 Води зворотні, поверхневі, підземні. Методика виконання вимірювань масової концентрації нітрат-іонів фотоколориметричним методом.

ДОДАТКИ

Міністерство охорони здоров'я України Кременчуцький РВП ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ»		Код форми за ЗКУД _____ Код закладу за ЗКПО _____
Найменування закладу		МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА № 329/0 Затверджена наказом МОЗ України 11.07.2000 р. № 160
ПРОТОКОЛ № 1 - 8 дослідження повітря населених місць «24 березня 2025 року»		
Місце відбору проби повітря <u>ТОВ «ВІТАБУД», с. Пришиб, вул. Центральна, буд. № 29</u>		
Мета відбору <u>договором</u>		
Вид проби (разова, середньодобова) <u>разова</u>		
Дата і час відбору <u>24.03.2025 р. 11г.00 хв.</u> доставки <u>24.03.2025 р. 12 г.50 хв.</u>		
Умови транспортування <u>автотранспорт</u> зберігання <u>-</u>		
Методи консервації <u>-</u>		
Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі <u>1) установка пневматична 4-х канальна УП 1122АС, заводський № 623;</u> <u>2) психрометр аспіраційний М-34, заводський № 4099;</u>		
Інформація про державну повірку <u>1) свідоцтво № 13-22/Т/0256 до 10.12.2025 р; 2) свідоцтво № 24-2/1862 до 18.07.2025 р.</u>		
(номер свідоцтва, термін дії)		
Характеристика району проведення досліджень (жилий квартал, промисловий район, межа санітарно-захисної зони, тощо) <u>найбл. житлова забудова</u>		
Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфа <u>твердий ґрунт</u>		
Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів на поверхню землі (м) мінімальна-максимальна <u>-</u>		
Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства _____		
Відстань від джерела <u>500 м</u>		
Форма факелу <u>-</u>		
Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий номер точок відбору)		
НТД, згідно якої проводився відбір <u>РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы»; та « Руководство по контролю загрязнения атмосферы» 1979</u>		
Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб <u>лаборант санітарно-гігієнічної лабораторії Коротка С М.</u>		
		 (підпис)

Номера		Точка відбору проб	Метеофактори						Час відбору, годин, хвилин			Назва досліджуваної речовини, інгредієнтів	Результат дослідження концентрації в одиницях виміру				НТД на методи дослідження	
Поглиначів та фільтрів *	Точок відбору		Атмосферний тиск, мм рт	температура повітря °С	вологість, %	Вітер		Стан погоди	початок	кінець	Швидкість відбору проби л/хвил.		разова		середньодобова			
						напрямок	швидкість, м/сек						виявлен а (мг/м³)	ГДК (мг/м³)	Виявлен а (мг/м³)	ГДК(мг/м³)		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1		500 м у західному напрямку від об'єкту оброблення відходів – село Єрестівка, вулиця Степова, будинок № 15, найближча житлова забудова	761	10	56	півд. схід	4,5	похм	11 ⁰⁰	11 ²⁰	0,25х20	азоту діоксид	< 0,02	0,2			РД 52.04.186-89 5.2.1.4.	
2												0,25х20	азоту оксид	< 0,016	0,4			РД 52.04.186-89 5.2.1.6.
3												4х20	ангідрид сірчистий	<0,08	0,5			Руководство по контролю за забруднення атмосфери» 1979, 5.2.1.
4												20х20	тил не диф. за складом	0,39	0,5			РД 52.04.186-89 5.2.6.
5		500 м у східному напрямку від об'єкту оброблення відходів-село Павлики, вулиця Польова, будинок № 1А, найближча житлова забудова	761	10	50	півд. схід	4,7	похм	11 ⁴⁰	12 ⁰⁰	0,25х20	азоту діоксид	< 0,02	0,2			РД 52.04.186-89 5.2.1.4.	
6												0,25х20	азоту оксид	< 0,016	0,4			РД 52.04.186-89 5.2.1.6.
7												4х20	ангідрид сірчистий	<0,08	0,5			Руководство по контролю за забруднення атмосфери» 1979, 5.2.1.
8											20х20	тил не диф. за складом	0,26	0,5			РД 52.04.186-89 5.2.6.	

*Номера поглиначів та фільтрів переписуються з


Примітка (**) - нижче межі чутливості методу

Дослідження проводив лікар-лаборант-гігієніст санітарно - гігієнічної лабораторії Абаровська Г.Ф.

Висновок санітарного лікаря Концентрації хімічних речовин в атмосферному повітрі не перевищує ГДК.

Санітарний лікар Стеценко Л.І.

Завідуючий відділенням Кузьменко С.Д.



[illegible]

* нижче межі чутливості методу

Прізвище та підпис особи, яка проводила дослідження

лікар-лаборант-гігієніст

Абаровська Г.Ф., лаборант

Коротка С.М.

ВИСНОВОК САНІТАРНОГО ЛІКАРЯ Зразок досліджуємої проби ґрунту
відповідає вимогам нормативної документації.

Санітарний лікар

Д.І.Стеценко

(прізвище)

КРЕМЕНЬКУЦЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДСКРЕПЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «БОСАРСЬКИЙ ОСЛАНІС»
ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОПАГАТИКИ ХВОРОБ
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Ідентифікаційний код 38561100
(підпис)
39602, Подільська область, м. Кременьчук
вул. С. Бойка, 18

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО

Міністерство охорони здоров'я України

Найменування закладу
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ ПРОСТЕЖУВАННЯ ТА ПРОФИЛАКТИКИ ХВОРОБ
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
МІКРОБІОЛОГІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ФОРМА № 2 0 5 / 0

Затверджена наказом МОЗ України

0 4. 0 1. 0 1 р. № 1

Аналіз № від р.

РЕЗУЛЬТАТ № 1-2

Підпис

санітарно – мікробіологічного дослідження

Назва лабораторії, яка проводила дослідження: мікробіологічна лабораторія
Кременчуцького районного відокремленого підрозділу ДУ «Полтавський ОЦКПХ
МОЗ»

Назва зразка: Вода питна

Місце відбору: ТОВ «Вітабуд», с.Пришиб

Мета дослідження: на відповідність НД

Дата надходження матеріалу в лабораторію:

2 8 0 3 2 5
(число, місяць, рік)

Результат дослідження (в доставлених пробах):

№, найменування зразка	Загальні коліформи, КУО в 100 см ³	E.coli, КУО в 100 см ³
№1 – с.Єрестівка, вул..Степова,15	відсутність	відсутність
№2 – с.Павлики, вул..Польова,1-А	відсутність	відсутність

Досліджені зразки відповідають НД.

Дата видачі 31 03 2025 р.

Прізвище лікаря


(підпис)

		Код форми за ЗКУД _____	
		Код закладу за ЗКПО _____	
Міністерство охорони здоров'я України Кременчуцький РВП ДУ «Полтавський ОЦКХ МОЗ» Санітарно-гігієнічна лабораторія (найменування закладу)		МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ	
		Форма № 327/о	
		Затверджено наказом МОЗ України	
		11.07.2000р. № 160	
ПРОТОКОЛ № 127 дослідження питної води 01 квітня 202 5 р.			
Місце відбору проби <u>ТОВ Вітабуд», Кременчуцький район,</u> <u>с.Єрестівка, вул. Степова, 150</u>			
Найменування вододжерела <u>свердловина</u>			
Дата і час відбору <u>01.04.2025 р.</u>			
ЗАПАХ	<u>1</u>	бали при 20°C	<u>1</u> бали при 60°C
Присмак		бали при 20°C, кольоровість	<u>15</u> градуси
Мутність	<u>3,41 НОК</u>	по	
Осад (описати)			
Прозорість			
РН	<u>7,68 од. рН</u>		
Залишковий хлор вільний		мг/дм ³ ГОСТ 18190-72	
зв'язаний		мг/дм ³ ГОСТ 18190-72	
Залишковий озон		мг/дм ³ ГОСТ 18301-72	
Окисність		мгО ₂ /дм ³	
Азот в мг/л			
аміака	<u>0,15</u>	мг/дм ³ ГОСТ 4192-82	
нітритів	<u><0,002*</u>	мг/дм ³ ГОСТ 4192-82	
нітратів	<u>0,78</u>	мг/дм ³ ГОСТ 18826-73	
Загальна жорсткість	<u>4,56</u>	ммоль/дм ³ ГОСТ 4151-72	
Сухий залишок		мг/дм ³ ГОСТ 18164-72	
Хлориди	<u>42,54</u>	мг/дм ³ ГОСТ 4245-72	
Сульфати		мг/дм ³ ГОСТ 4389-72	

ГОСТ 3351-74

Залізо	0,45	мг/дм ³ ГОСТ 4011-72
Мідь		мг/дм ³ ГОСТ 4388-72
Цинк		мг/дм ³ ГОСТ 18293-72
Свинець		мг/дм ³ ГОСТ 18293-72
Миш'як		мг/дм ³ ГОСТ 4152-89
Барій		мг/дм ³ СанПін № 383 від 23.12.96
Фтор		мг-екв/дм ³ ГОСТ 4386-89
Залишковий алюміній		мг/дм ³ ГОСТ 18165-89
Поліфосфати		мг/дм ³ ГОСТ 18309-72
Селен		мг/дм ³ ГОСТ 19413-89
Нікель		мг/дм ³ СанПін № 383 від 23.12.96
Марганець		мг/дм ³ ГОСТ 4974-72
Тригалогенметани (ТГМ, сума)		мг/дм ³ СанПін № 383 від 23.12.96
Поверхнево-активні речовини		мг/дм ³ СанПін № 383 від 23.12.96
Феноли		мг/дм ³ СанПін № 383 від 23.12.96
Нафтопродукти		мг/дм ³ СанПін № 383 від 23.12.96
Лужність загальна		мг/дм ³ СанПін № 383 від 23.12.96
Магній		мг/дм ³ СанПін № 383 від 23.12.96
Ртуть		мг/дм ³ СанПін № 383 від 23.12.96
Талій		мг/дм ³ СанПін № 383 від 23.12.96
Ціаніди		мг/дм ³ СанПін № 383 від 23.12.96
Хром (+6)		мг/дм ³ СанПін № 383 від 23.12.96
Кадмій		мг/дм ³ СанПін № 383 від 23.12.96
Пестициди		мг/дм ³ СанПін № 383 від 23.12.96
Стронцій стабільний		мг/дм ³ СанПін № 383 від 23.12.96
Специфічні речовини, характерні для місцевих умов, мг/дм ³		

Примітка (*) - нижче межі чутливості методу


Підпис особи, яка проводила дослідження лаборант  Гончаренко Т.Є.

ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ

Зразок досліджуємої проби води питної відповідає вимогам ДержСанПін 2.2.4.171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання

людиною»
 державна установа «Полтавська область
 ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ
 ідентифікаційний код: 39602
 м.Кременчук
 вул. В. Бойка, 18

Стеценко Л.І.



(підпис)

		Код форми за ЗКУД _____
		Код закладу за ЗКПО _____
Міністерство охорони здоров'я України Кременчуцький РВП ДУ «Полтавський ОЦПХ МОЗ» Санітарно-гігієнічна лабораторія (найменування закладу)		МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
		Форма № 327/о
		Затверджено наказом МОЗ України
		11.07.2000р. № 160
ПРОТОКОЛ № 123 дослідження питної води <u>27</u> <u>березня</u> 202 <u>5</u> р.		
Місце відбору проби		<u>ТОВ «Вітабуд», с.Пришиб</u>
Найменування вододжерела		<u>вода питна, свердловина № 1</u>
Дата і час відбору		<u>27.03.2025 р.</u>
ЗАПАХ	<u>0</u> бали при 20°C <u>1</u> бали при 60°C	ГОСТ 3351-74
Присмак	_____ бали при 20°C, кольоровість <u>20</u> градуси	
Мутність	_____ по _____	
Осад (описати)	_____	
Прозорість	_____ см	
РН	<u>7,46 од. рН</u>	
Залишковий хлор вільний		мг/дм³ ГОСТ 18190-72
зв'язаний		мг/дм³ ГОСТ 18190-72
Залишковий озон		мг/дм³ ГОСТ 18301-72-
Окисність		мгО₂/дм³
Азот в мг/л		
аміака	_____	мг/дм³ ГОСТ 4192-82
нітритів	_____	мг/дм³ ГОСТ 4192-82
нітратів	<u>4,54</u>	мг/дм³ ГОСТ 18826-73
Загальна жорсткість	<u>3,32</u>	ммоль/дм³ ГОСТ 4151-72
Сухий залишок	_____	мг/дм³ ГОСТ 18164-72
Хлориди	_____	мг/дм³ ГОСТ 4245-72
Сульфати	_____	мг/дм³ ГОСТ 4389-72


Залізо	0,08	мг/дм ³ ГОСТ 4011-72
Мідь		мг/дм ³ ГОСТ 4388-72
Цинк		мг/дм ³ ГОСТ 18293-72
Свинець		мг/дм ³ ГОСТ 18293-72
Миш'як		мг/дм ³ ГОСТ 4152-89
Барій		мг/дм ³ СанПін № 383 від 23.12.96
Фтор		мг-екв/дм ³ ГОСТ 4386-89
Залишковий алюміній		мг/дм ³ ГОСТ 18165-89
Поліфосфати		мг/дм ³ ГОСТ 18309-72
Селен		мг/дм ³ ГОСТ 19413-89
Нікель		мг/дм ³ СанПін № 383 від 23.12.96
Марганець		мг/дм ³ ГОСТ 4974-72
Тригалогенметани (ТГМ, сума)		мг/дм ³ СанПін № 383 від 23.12.96
Поверхнево-активні речовини		мг/дм ³ СанПін № 383 від 23.12.96
Феноли		мг/дм ³ СанПін № 383 від 23.12.96
Нафтопродукти	0,02	мг/дм ³ СанПін № 383 від 23.12.96
Лужність загальна		мг/дм ³ СанПін № 383 від 23.12.96
Магній		ммоль/дм ³ СанПін № 383 від 23.12.96
Кальцій	1,84	ммоль/дм ³ СанПін № 383 від 23.12.96
Ртуть		мг/дм ³ СанПін № 383 від 23.12.96
Талій		мг/дм ³ СанПін № 383 від 23.12.96
Ціаніди		мг/дм ³ СанПін № 383 від 23.12.96
Хром ⁽⁺⁶⁾		мг/дм ³ СанПін № 383 від 23.12.96
Кадмій		мг/дм ³ СанПін № 383 від 23.12.96
Пестициди		мг/дм ³ СанПін № 383 від 23.12.96
Стронцій стабільний		мг/дм ³ СанПін № 383 від 23.12.96
Специфічні речовини, характерні для місцевих умов, мг/дм ³		

Примітка (*) - нижче межі чутливості методу

Підпис особи, яка проводила дослідження лаборант *Т.М.* Покутя Т.М.

ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ Проведені дослідження зразка води по визначеним показникам

Завідуючий відділенням комунальної гігієни Лікар *Л.М.* Стеценко Л.І.



		Код форми за ЗКУД _____
		Код закладу за ЗКПО _____
Міністерство охорони здоров'я України Кременчуцький РВП ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ» Санітарно-гігієнічна лабораторія (найменування закладу)		МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
		Форма № 327/о
		Затверджено наказом МОЗ України
		11.07.2000р. № 160
ПРОТОКОЛ № 124 дослідження питної води 27 березня 202 5 р.		
Місце відбору проби		<u>ТОВ «Вітабуд», с.Пришиб</u>
Найменування вододжерела		<u>вода питна, свердловина № 2</u>
Дата і час відбору <u>27.03.2025 р.</u> ЗАПАХ <u>0</u> бали при 20°C <u>1</u> бали при 60°C Присмак бали при 20°C, кольоровість <u>19</u> градуси Мутність _____ по _____ Осад (описати) _____ Прозорість _____ см РН <u>7,50 од. рН</u>		
Залишковий хлор вільний		_____ мг/дм ³ ГОСТ 18190-72
зв'язаний		_____ мг/дм ³ ГОСТ 18190-72
Залишковий озон		_____ мг/дм ³ ГОСТ 18301-72
Окисність		_____ мгО ₂ /дм ³
Азот в мг/л		
аміака	_____	мг/дм ³ ГОСТ 4192-82
нітритів	_____	мг/дм ³ ГОСТ 4192-82
нітратів	<u>4,15</u>	мг/дм ³ ГОСТ 18826-73
Загальна жорсткість	<u>3,4</u>	ммоль/дм ³ ГОСТ 4151-72
Сухий залишок	_____	мг/дм ³ ГОСТ 18164-72
Хлориди	_____	мг/дм ³ ГОСТ 4245-72
Сульфати	_____	мг/дм ³ ГОСТ 4389-72

ГОСТ 3351-74

Залізо	0,16	мг/дм ³ ГОСТ 4011-72
Мідь		мг/дм ³ ГОСТ 4388-72
Цинк		мг/дм ³ ГОСТ 18293-72
Свинець		мг/дм ³ ГОСТ 18293-72
Миш'як		мг/дм ³ ГОСТ 4152-89
Барій		мг/дм ³ СанПін № 383 від 23.12.96
Фтор		мг-екв/дм ³ ГОСТ 4386-89
Залишковий алюміній		мг/дм ³ ГОСТ 18165-89
Поліфосфати		мг/дм ³ ГОСТ 18309-72
Селен		мг/дм ³ ГОСТ 19413-89
Нікель		мг/дм ³ СанПін № 383 від 23.12.96
Марганець		мг/дм ³ ГОСТ 4974-72
Тригалогенметани (ТГМ, сума)		мг/дм ³ СанПін № 383 від 23.12.96
Поверхнево-активні речовини		мг/дм ³ СанПін № 383 від 23.12.96
Феноли		мг/дм ³ СанПін № 383 від 23.12.96
Нафтопродукти	0,02	мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Лужність загальна		мг/дм ³ СанПін № 383 від 23.12.96
Магній		ммоль/дм ³ СанПін № 383 від 23.12.96
Кальцій	1,76	ммоль/дм ³ СанПін № 383 від 23.12.96
Ртуть		мг/дм ³ СанПін № 383 від 23.12.96
Талій		мг/дм ³ СанПін № 383 від 23.12.96
Ціаніди		мг/дм ³ СанПін № 383 від 23.12.96
Хром (+6)		мг/дм ³ СанПін № 383 від 23.12.96
Кадмій		мг/дм ³ СанПін № 383 від 23.12.96
Пестициди		мг/дм ³ СанПін № 383 від 23.12.96
Стронцій стабільний		мг/дм ³ СанПін № 383 від 23.12.96
Специфічні речовини, характерні для місцевих умов, мг/дм ³		

Примітка (*) - нижче межі чутливості методу

Підпис особи, яка проводила дослідження лаборант/ Покуття Т.М.

ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ Проведені дослідження зразка води по визначених показниках.

Завідуючий відділенням комунальної гігієни Лікар Стеценко Л.І.

КРЕМЕНЧУКський районний відокремлений підрозділ державної служби «ПОЛТАВСЬКИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФИЛАКТИКИ АБОРОТІВ» МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Ідентифікаційний код 38661100
39602, Полтавська область, м.Кременчук (підпис)
авт. В. Бойка, 18

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ПОЛТАВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ НАУКОВО - ТЕХНІЧНИЙ
ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ»
Кременчуцьке відділення ДП «Полтавастандартметрологія»

СВІДОЦТВО
ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ СТАНУ СИСТЕМИ ВИМІРЮВАНЬ

№ 002-24 KB



Видане 05 січня 2024 р.

Чинне до 04 січня 2027 р.

Це свідоцтво засвідчує, що за результатами оцінювання вимірювальна лабораторія (у складі санітарно-гігієнічної та мікробіологічної лабораторій), відділення епідеміологічного нагляду (спостереження) та профілактики неінфекційних захворювань Кременчуцького районного відокремленого підрозділу державної установи «Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України»

Україна, 39623, Полтавська обл.,
м. Кременчук, вул. Вадима Бойка, 18
тел.: +38 0536 75 61 40

є технічно компетентною та стан її системи вимірювань відповідає вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 Системи керування вимірюванням. Вимоги до процесів вимірювання та вимірювального обладнання

Сфера процесів вимірювань лабораторії наведена в додатку до цього свідоцтва і є його невід'ємною частиною.

Начальник
Кременчуцького відділення
ДП «Полтавастандартметрологія»

Олена БІЛЕНЬКА



Без додатку свідоцтво про відповідність стану системи вимірювань не дійсне.
Чинність свідоцтва можна перевірити за телефонами: 067 542 57 90; 067 542 50 93; 067 532 69 52

002974

Державне підприємство «Полтавський регіональний науково-технічний
центр стандартизації, метрології та сертифікації»

СВІДОЦТВО

ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ СТАНУ СИСТЕМИ ВИМІРЮВАНЬ

№ 018-24

Видане 17 квітня 2024 р.

Чинне до 16 квітня 2027 р.

Це свідоцтво засвідчує, що за результатами оцінювання
вимірювальна лабораторія
ТОВ «ЦЕНТР ПРАКТИЧНОЇ ЕКОЛОГІЇ»

36039, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Шевченка, буд. 52, офіс 203
тел. (097) 772-24-34

є технічно компетентною та стан її системи вимірювань відповідає вимогам
ДСТУ ISO 10012:2005 Системи керування вимірюванням. Вимоги до процесів
вимірювання та вимірювального обладнання.

Сфера процесів вимірювань лабораторії наведена в додатку до цього свідоцтва
і є його невід'ємною частиною.

Генеральний директор

Андрій ЧЕРКАШИН



Без додатку свідоцтво про відповідність стану системи вимірювань не дійсне
Чинність свідоцтва можна перевірити за телефоном: (0532) 601928

003347

Акт обстеження
накопичувача необроблених відходів

31.03.2025

с. Єристівка

Нами, комісією у складі директора ТОВ "Вітабуд" Стаднікова Миколи Васильовича, інженера з охорони праці Майструка Ярослава Васильовича, еколога Пирожкова Олексія Олексійовича проведено обстеження накопичувача необроблених відходів ТОВ "Вітабуд", що розміщений в адміністративних межах Пришибської територіальної громади, Кременчуцького району Полтавської області поблизу села Єристівка за межами населених пунктів щодо ефективності впроваджених гідроізоляційних заходів, виникнення небезпечних інженерно-геологічних процесів, що можуть впливати на стан земель та властивості ґрунтів у зоні впливу планованої діяльності, які встановлені у висновку з оцінки впливу на довкілля від 22.09.2023 (справа 2022122210235).

Обстеженням встановлено: на об'єкті оброблення відходів ТОВ "Вітабуд", що розміщений в адміністративних межах Пришибської територіальної громади, Кременчуцького району Полтавської області поблизу села Єристівка за межами населених пунктів облаштовано накопичувач необроблених відходів шляхом укладання в котловані та термічного склеювання геомембранної плівки товщиною 2,5 мм. Даний гідроізоляційний матеріал сертифіковано в Україні та допущено до використання. Вказане інженерне рішення унеможливорює просочення відходів буріння, дощових та талих вод у ґрунти та підземні водні горизонти. Дощові та талі води, що зібрались природнім способом з атмосферних опадів перебувають в накопичувачі із зимово-весняного періоду та не витікають з нього. Рівень дощових і талих вод в накопичувачі становить 1 метр, орієнтовний обсяг вод становить 1200м³, які в подальшому будуть використанні в технологічному процесі оброблення відходів буріння.

Місце розвантаження відходів у накопичувач укріплене бетонними плитами по всій довжині укосу від відбійника розвантажувального майданчика до дна накопичувача, що унеможливорює пошкодження геомембранної плівки відходами, що вивантажуватимуться у накопичувач.

Додатково встановлено, що геометрія накопичувача необроблених відходів не порушена, обвалувальні дамби та укоси накопичувача не зазнали ніяких змін чи відхилень від проектних рішень, небезпечні інженерно-геологічні процеси, що можуть впливати на стан земель та властивості ґрунтів у зоні впливу планованої діяльності відсутні. Застосовані технології та матеріали облаштування накопичувача необроблених відходів забезпечують ефективну гідроізоляцію об'єкту від потрапляння відходів та інших рідин в ґрунти та підземні водоносні горизонти.

Візуальне обстеження накопичувача необроблених відходів на предмет цілісності геомембрани та відсутності руйнацій укосів здійснюється щоденно охоронцями підприємства та перебуває на постійному щоденному контролі начальника дільниці.

Голова комісії:

Члени комісії:



Стадніков М.В.

Майструк Я.В.

Пирожков О.О.

Товариство з обмеженою відповідальністю
«ВІТАБУД»

код ЄДРПОУ 43470487

Україна, 39750, Полтавська область, Кременчуцький р-н, с. Пришиб, вул. Центральна, буд. 29,

vitabudtov@gmail.com

рір UA043390720000026009076524001 в АТ «РБС БАНК» МФО 339072

Вих. № 25/03-2 від 25.03.2025

Державна служба з питань безпеки харчових
продуктів та захисту споживачів

01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1

Діяльність ТОВ «ВІТАБУД» спрямована на здійснення операцій з управління відходами буріння: небезпечними відходами буріння та відходами буріння що не є небезпечними, зокрема від діяльності 71.12 згідно КВЕД – 2010.

З метою виконання вимоги, встановленої абзацом першим пункту 1 екологічних умов Висновку з оцінки впливу на довкілля планової діяльності «Будівництво та експлуатація комплексу поводження з відходами» від 22.09.2023 № 21/01-2022122210235/1, а саме визначення та встановлення санітарно-захисної зони (СЗЗ).

Відповідно до пункту 5.9 ДСП-173-96, розміри санітарно-захисних зон для нових видів виробництв, підприємств та інших об'єктів із новими технологіями, а також зміна цих зон затверджується Головою Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту прав споживачів на підставі результатів проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи відповідних матеріалів.

Враховуючи відсутність законодавчого врегулювання визначення та затвердження СЗЗ для нових видів виробництв, підприємств та інших виробничих об'єктів, просимо роз'яснити порядок подальших дій нашого підприємства з метою дотримання норм чинного законодавства та виконання умов Висновку.

Додаток: копія Висновку з оцінки впливу на довкілля від 22.09.2023 № 21/01-2022122210235/1 – 19 аркушів А4.

Директор ТОВ «ВІТАБУД»



Олександр ПОПРАВКО



ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
РЕГІОНАЛЬНИЙ ОФІС ВОДНИХ РЕСУРСІВ У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

вул. Коцюбинського, 6, м. Полтава, 36039; тел.: (0532) 56-37-82, факс: (0532) 52-29-69
E-mail: pr@poltavavodgosp.gov.ua, сайт: www.poltavavodgosp.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 01037488

_____ 20_____ р. № _____ / _____ на №16/04-01 від 16.04.2025

Товариству з обмеженою
відповідальністю «Вітабуд»

Щодо надання інформації

На ваш запит, щодо аналізу результатів проведених спостережень за якісними показниками підземних вод повідомляємо наступне.

ТОВ «Вітабуд» проводить щоквартальні спостереження за режимом та якісними показниками підземних вод у зоні впливу планової діяльності.

Відповідно до Актів відбору проб вод від 25.06.2024 №48 сп та від 10.12.2024 р. № 140 сп лабораторією моніторингу вод та ґрунтів, яка атестована на право виконання вимірювань (свідоцтво про визнання технічної компетентності № LB-31 виданий Державним агентством водних ресурсів України від 22 квітня 2023 року, чинний до 22 квітня 2028 року), проведено вимірювання показників складу та властивостей води зі спостережної свердловини ТОВ «Вітабуд».

В ході аналізу результатів спостереження за якісними показниками підземних вод зафіксовано підвищення кальцію. Це пов'язано з пониженням рівня води в свердловині (спекотне літо) і збільшенням у зв'язку з цим концентрації кальцію.

Згідно з гігієнічними нормативами якості води водних об'єктів для задоволення питних, господарсько - побутових та інших потреб населення. Наказ МОЗ України №721 від 02 травня 2022 р. вміст кальцію має не перевищувати 200 мг/дм³.

Начальник

Олександр МОНАСТИРСЬКИЙ

І.СЕГЕДА, 56-37-82



РОВР у Полтавській області
№ 547/12/16 від 17.04.2025
Підписав: МОНАСТИРСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
Сертифікат: 5E984D526F82F38F04000000247641016B16E005
Дійсний: з 20.01.2025 14:12:29 по 20.01.2026 23:59:59

9. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА РОЗРАХУНКІВ

Інтервал досліджень	Відлік рівнів в інтервалі	Кількість досліджень в інтервалі	Часткові індекси
18 - 22			
23 - 27			
28 - 32			
33 - 37			
38 - 42			
43 - 47		58	553
48 - 52		169	4720
53 - 57		121	11400
58 - 62		12	3330
63 - 67			
68 - 72			
73 - 77			
78 - 82			
83 - 87			
88 - 92			
93 - 97			
98 - 102			
103 - 107			
108 - 112			
113 - 117			
118 - 122			
Сумарний індекс			20003
Поправка			43
Еквівалентний рівень			53 дБА

Максимальний рівень шуму $L_{A \text{ макс}}$ = дБА

Назва виробничої ділянки	Рівень шуму на ділянці	Час дії, хвилин	Поправка	Різниця	Енергетичне сумування	Еквівалентний рівень

9. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА РОЗРАХУНКІВ

Інтервал досліджень	Відлік рівнів в інтервалі	Кількість досліджень в інтервалі	Часткові індекси
18 - 22			
23 - 27			
28 - 32			
33 - 37			
38 - 42			
43 - 47		15	140
48 - 52		167	4720
53 - 57		159	14900
58 - 62		19	5560
63 - 67			
68 - 72			
73 - 77			
78 - 82			
83 - 87			
88 - 92			
93 - 97			
98 - 102			
103 - 107			
108 - 112			
113 - 117			
118 - 122			
Сумарний індекс			25320
Поправка			44
Еквівалентний рівень			54 дБА

Максимальний рівень шуму $L_{A \text{ макс}}$ = дБА

Назва виробничої ділянки	Рівень шуму на ділянці	Час дії, хвилини	Поправка	Різниця	Енергетичне сумування	Еквівалентний рівень

Додаток 3

до Порядку

Міністерство захисту довкілля
та природних ресурсів України
(найменування органу, що видає дозвіл)

ДОЗВІЛ

на здійснення операцій з оброблення відходів

№ 2543/24

Дозволяється: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІТАБУД"
Україна, 39750, Полтавська обл., Кременчуцький р-н, село Пришиб, вул.Центральна,
будинки 29. Код ЄДРПОУ/РНОКПП - 43470487

(повне найменування юридичної особи або

прізвище, власне ім'я по батькові (за наявності) фізичної особи - підприємця)

(місцезнаходження юридичної особи або адреса місця проживання фізичної особи - підприємця)

(для юридичної особи: ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі підприємців і організацій

України; для фізичної особи - підприємця: реєстраційний номер облікової картки платника

податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої

релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номеру облікової картки

платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають

відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта)

здійснювати операції з оброблення відходів: Майданчик для здійснення
господарської діяльності з управління відходами, Полтавська обл. Кременчуцький р-н с.
Пришиб - 01 05 05* Бурові розчини та відходи, що містять нафтопродукти - D9 Фізико-
хімічне оброблення, не зазначене в інших позиціях цього додатка, в результаті якого
утворюються кінцеві сполуки чи суміші, що видаляються шляхом здійснення операцій,
визначених у позиціях D1-D12 цього додатка, у тому числі випарювання, висушування,
кальцинування тощо. D15 Зберігання перед здійсненням операцій, визначених у
позиціях D1-D14 цього додатка. 13 08 01* Шлами або емульсії знесолювачів - D9 Фізико-
хімічне оброблення, не зазначене в інших позиціях цього додатка, в результаті якого
утворюються кінцеві сполуки чи суміші, що видаляються шляхом здійснення операцій,
визначених у позиціях D1-D12 цього додатка, у тому числі випарювання, висушування,
кальцинування тощо. D15 Зберігання перед здійсненням операцій, визначених у
позиціях D1-D14 цього додатка. 13 05 01* Тверді частинки (відходи) із пісковловлювачів і
масло-водовідокремлювачів - D9 Фізико-хімічне оброблення, не зазначене в інших
позиціях цього додатка, в результаті якого утворюються кінцеві сполуки чи суміші, що
видаляються шляхом здійснення операцій, визначених у позиціях D1-D12 цього додатка,

у тому числі випарювання, висушування, кальцинування тощо. D13 Попередні операції з відходами перед операціями з видалення, визначеними у позиціях D1-D12 цього додатка, у тому числі сортування, дроблення, ущільнення, гранулювання, сушіння, подрібнення, кондиціонування або відокремлення. 13 05 02* Шлами масло-водовідокремлювачів - D9 Фізико-хімічне оброблення, не зазначене в інших позиціях цього додатка, в результаті якого утворюються кінцеві сполуки чи суміші, що видаляються шляхом здійснення операцій, визначених у позиціях D1-D12 цього додатка, у тому числі випарювання, висушування, кальцинування тощо. D15 Зберігання перед здійсненням операцій, визначених у позиціях D1-D14 цього додатка. 13 05 03* Шлами масловловлювачів - D9 Фізико-хімічне оброблення, не зазначене в інших позиціях цього додатка, в результаті якого утворюються кінцеві сполуки чи суміші, що видаляються шляхом здійснення операцій, визначених у позиціях D1-D12 цього додатка, у тому числі випарювання, висушування, кальцинування тощо. D15 Зберігання перед здійсненням операцій, визначених у позиціях D1-D14 цього додатка. 01 05 06* Бурові розчини та інші відходи, що містять небезпечні хімічні речовини - D9 Фізико-хімічне оброблення, не зазначене в інших позиціях цього додатка, в результаті якого утворюються кінцеві сполуки чи суміші, що видаляються шляхом здійснення операцій, визначених у позиціях D1-D12 цього додатка, у тому числі випарювання, висушування, кальцинування тощо. D15 Зберігання перед здійсненням операцій, визначених у позиціях D1-D14 цього додатка. 13 05 08* Суміші відходів камер пісковловлювачів і масло-водовідокремлювачів - D9 Фізико-хімічне оброблення, не зазначене в інших позиціях цього додатка, в результаті якого утворюються кінцеві сполуки чи суміші, що видаляються шляхом здійснення операцій, визначених у позиціях D1-D12 цього додатка, у тому числі випарювання, висушування, кальцинування тощо. D15 Зберігання перед здійсненням операцій, визначених у позиціях D1-D14 цього додатка. 19 13 01* Тверді відходи від очищення ґрунту, що містять небезпечні речовини - D9 Фізико-хімічне оброблення, не зазначене в інших позиціях цього додатка, в результаті якого утворюються кінцеві сполуки чи суміші, що видаляються шляхом здійснення операцій, визначених у позиціях D1-D12 цього додатка, у тому числі випарювання, висушування, кальцинування тощо. D15 Зберігання перед здійсненням операцій, визначених у позиціях D1-D14 цього додатка. 19 13 03* Шлами від очищення ґрунту, що містять небезпечні речовини - D9 Фізико-хімічне оброблення, не зазначене в інших позиціях цього додатка, в результаті якого утворюються кінцеві сполуки чи суміші, що видаляються шляхом здійснення операцій, визначених у позиціях D1-D12 цього додатка, у тому числі випарювання, висушування, кальцинування тощо. D15 Зберігання перед здійсненням операцій, визначених у позиціях D1-D14 цього додатка. 19 13 05* Шлами від очищення підземних вод, що містять небезпечні речовини - D9 Фізико-хімічне оброблення, не зазначене в

інших позиціях цього додатка, в результаті якого утворюються кінцеві сполуки чи суміші, що видаляються шляхом здійснення операцій, визначених у позиціях D1-D12 цього додатка, у тому числі випарювання, висушування, кальцинування тощо. D15 Зберігання перед здійсненням операцій, визначених у позиціях D1-D14 цього додатка.

01 05 04 Прісноводні бурові розчини та відходи - D9 Фізико-хімічне оброблення, не зазначене в інших позиціях цього додатка, в результаті якого утворюються кінцеві сполуки чи суміші, що видаляються шляхом здійснення операцій, визначених у позиціях D1-D12 цього додатка, у тому числі випарювання, висушування, кальцинування тощо. D15 Зберігання перед здійсненням операцій, визначених у позиціях D1-D14 цього додатка.

01 05 07 Бурові розчини та відходи, що містять барит, інші, ніж зазначені за кодами 01 05 05 і 01 05 06 - D9 Фізико-хімічне оброблення, не зазначене в інших позиціях цього додатка, в результаті якого утворюються кінцеві сполуки чи суміші, що видаляються шляхом здійснення операцій, визначених у позиціях D1-D12 цього додатка, у тому числі випарювання, висушування, кальцинування тощо. D15 Зберігання перед здійсненням операцій, визначених у позиціях D1-D14 цього додатка.

01 05 08 Бурові шлами та відходи, що містять хлориди, інші, ніж зазначені за кодами 01 05 05 та 01 05 06 - D9 Фізико-хімічне оброблення, не зазначене в інших позиціях цього додатка, в результаті якого утворюються кінцеві сполуки чи суміші, що видаляються шляхом здійснення операцій, визначених у позиціях D1-D12 цього додатка, у тому числі випарювання, висушування, кальцинування тощо. D15 Зберігання перед здійсненням операцій, визначених у позиціях D1-D14 цього додатка.

01 05 99 Інші відходи цієї підгрупи - D9 Фізико-хімічне оброблення, не зазначене в інших позиціях цього додатка, в результаті якого утворюються кінцеві сполуки чи суміші, що видаляються шляхом здійснення операцій, визначених у позиціях D1-D12 цього додатка, у тому числі випарювання, висушування, кальцинування тощо. D15 Зберігання перед здійсненням операцій, визначених у позиціях D1-D14 цього додатка.

19 13 02 Тверді відходи від очищення ґрунту інші, ніж зазначені за кодом 19 13 01 - D9 Фізико-хімічне оброблення, не зазначене в інших позиціях цього додатка, в результаті якого утворюються кінцеві сполуки чи суміші, що видаляються шляхом здійснення операцій, визначених у позиціях D1-D12 цього додатка, у тому числі випарювання, висушування, кальцинування тощо. D15 Зберігання перед здійсненням операцій, визначених у позиціях D1-D14 цього додатка.

19 13 04 Шлами від очищення ґрунту інші, ніж зазначені за кодом 19 13 03 - D9 Фізико-хімічне оброблення, не зазначене в інших позиціях цього додатка, в результаті якого утворюються кінцеві сполуки чи суміші, що видаляються шляхом здійснення операцій, визначених у позиціях D1-D12 цього додатка, у тому числі випарювання, висушування, кальцинування тощо. D15 Зберігання перед здійсненням операцій, визначених у позиціях D1-D14 цього додатка.

01 05 05* Бурові розчини та відходи, що

містять нафтопродукти - R5 Рециклінг/відновлення інших неорганічних матеріалів (включаючи підготовку до повторного використання, рециклінг неорганічних будівельних матеріалів, відновлення неорганічних матеріалів у вигляді зворотного заповнення та очищення ґрунту, що приводить до відновлення ґрунту). R13 Зберігання відходів перед здійсненням операцій, визначених у позиціях R1-R12 цього додатка (крім операції збирання). 01 05 06* Бурові розчини та інші відходи, що містять небезпечні хімічні речовини - R5 Рециклінг/відновлення інших неорганічних матеріалів (включаючи підготовку до повторного використання, рециклінг неорганічних будівельних матеріалів, відновлення неорганічних матеріалів у вигляді зворотного заповнення та очищення ґрунту, що приводить до відновлення ґрунту).

R13 Зберігання відходів перед здійсненням операцій, визначених у позиціях R1-R12 цього додатка (крім операції збирання). 13 08 01* Шлами або емульсії знесолювачів - R5 Рециклінг/відновлення інших неорганічних матеріалів (включаючи підготовку до повторного використання, рециклінг неорганічних будівельних матеріалів, відновлення неорганічних матеріалів у вигляді зворотного заповнення та очищення ґрунту, що приводить до відновлення ґрунту).

R13 Зберігання відходів перед здійсненням операцій, визначених у позиціях R1-R12 цього додатка (крім операції збирання). 13 05 01* Тверді частинки (відходи) із пісковловлювачів і масло-водовідокремлювачів - R5 Рециклінг/відновлення інших неорганічних матеріалів (включаючи підготовку до повторного використання, рециклінг неорганічних будівельних матеріалів, відновлення неорганічних матеріалів у вигляді зворотного заповнення та очищення ґрунту, що приводить до відновлення ґрунту).

R13 Зберігання відходів перед здійсненням операцій, визначених у позиціях R1-R12 цього додатка (крім операції збирання). 13 05 02* Шлами масло-водовідокремлювачів - R5 Рециклінг/відновлення інших неорганічних матеріалів (включаючи підготовку до повторного використання, рециклінг неорганічних будівельних матеріалів, відновлення неорганічних матеріалів у вигляді зворотного заповнення та очищення ґрунту, що приводить до відновлення ґрунту).

R13 Зберігання відходів перед здійсненням операцій, визначених у позиціях R1-R12 цього додатка (крім операції збирання). 13 05 03* Шлами масловловлювачів - R5 Рециклінг/відновлення інших неорганічних матеріалів (включаючи підготовку до повторного використання, рециклінг неорганічних будівельних матеріалів, відновлення неорганічних матеріалів у вигляді зворотного заповнення та очищення ґрунту, що приводить до відновлення ґрунту).

R13 Зберігання відходів перед здійсненням операцій, визначених у позиціях R1-R12 цього додатка (крім операції збирання). 13 05 08* Суміші відходів камер пісковловлювачів і масло-водовідокремлювачів - R5 Рециклінг/відновлення інших неорганічних матеріалів (включаючи підготовку до повторного використання, рециклінг неорганічних будівельних матеріалів, відновлення неорганічних матеріалів у вигляді зворотного

заповнення та очищення ґрунту, що приводить до відновлення ґрунту). R13 Зберігання відходів перед здійсненням операцій, визначених у позиціях R1-R12 цього додатка (крім операції збирання). 19 13 01* Тверді відходи від очищення ґрунту, що містять небезпечні речовини - R5 Рециклінг/відновлення інших неорганічних матеріалів (включаючи підготовку до повторного використання, рециклінг неорганічних будівельних матеріалів, відновлення неорганічних матеріалів у вигляді зворотного заповнення та очищення ґрунту, що приводить до відновлення ґрунту). R13 Зберігання відходів перед здійсненням операцій, визначених у позиціях R1-R12 цього додатка (крім операції збирання). 19 13 03* Шлами від очищення ґрунту, що містять небезпечні речовини - R5 Рециклінг/відновлення інших неорганічних матеріалів (включаючи підготовку до повторного використання, рециклінг неорганічних будівельних матеріалів, відновлення неорганічних матеріалів у вигляді зворотного заповнення та очищення ґрунту, що приводить до відновлення ґрунту). R13 Зберігання відходів перед здійсненням операцій, визначених у позиціях R1-R12 цього додатка (крім операції збирання). 19 13 05* Шлами від очищення підземних вод, що містять небезпечні речовини - R5 Рециклінг/відновлення інших неорганічних матеріалів (включаючи підготовку до повторного використання, рециклінг неорганічних будівельних матеріалів, відновлення неорганічних матеріалів у вигляді зворотного заповнення та очищення ґрунту, що приводить до відновлення ґрунту). R13 Зберігання відходів перед здійсненням операцій, визначених у позиціях R1-R12 цього додатка (крім операції збирання). 01 05 04 Прісноводні бурові розчини та відходи - R5 Рециклінг/відновлення інших неорганічних матеріалів (включаючи підготовку до повторного використання, рециклінг неорганічних будівельних матеріалів, відновлення неорганічних матеріалів у вигляді зворотного заповнення та очищення ґрунту, що приводить до відновлення ґрунту). R13 Зберігання відходів перед здійсненням операцій, визначених у позиціях R1-R12 цього додатка (крім операції збирання). 01 05 07 Бурові розчини та відходи, що містять барит, інші, ніж зазначені за кодами 01 05 05 і 01 05 06 - R5 Рециклінг/відновлення інших неорганічних матеріалів (включаючи підготовку до повторного використання, рециклінг неорганічних будівельних матеріалів, відновлення неорганічних матеріалів у вигляді зворотного заповнення та очищення ґрунту, що приводить до відновлення ґрунту). R13 Зберігання відходів перед здійсненням операцій, визначених у позиціях R1-R12 цього додатка (крім операції збирання). 01 05 08 Бурові шлами та відходи, що містять хлориди, інші, ніж зазначені за кодами 01 05 05 та 01 05 06 - R5 Рециклінг/відновлення інших неорганічних матеріалів (включаючи підготовку до повторного використання, рециклінг неорганічних будівельних матеріалів, відновлення неорганічних матеріалів у вигляді зворотного заповнення та очищення ґрунту, що приводить до відновлення ґрунту). R13 Зберігання відходів перед здійсненням операцій, визначених у позиціях R1-R12 цього додатка (крім

операції збирання). 01 05 99 Інші відходи цієї підгрупи - R5 Рециклінг/відновлення інших неорганічних матеріалів (включаючи підготовку до повторного використання, рециклінг неорганічних будівельних матеріалів, відновлення неорганічних матеріалів у вигляді зворотного заповнення та очищення ґрунту, що приводить до відновлення ґрунту). R13 Зберігання відходів перед здійсненням операцій, визначених у позиціях R1-R12 цього додатка (крім операції збирання). 19 13 02 Тверді відходи від очищення ґрунту інші, ніж зазначені за кодом 19 13 01 - R5 Рециклінг/відновлення інших неорганічних матеріалів (включаючи підготовку до повторного використання, рециклінг неорганічних будівельних матеріалів, відновлення неорганічних матеріалів у вигляді зворотного заповнення та очищення ґрунту, що приводить до відновлення ґрунту). R13 Зберігання відходів перед здійсненням операцій, визначених у позиціях R1-R12 цього додатка (крім операції збирання). 19 13 04 Шлами від очищення ґрунту інші, ніж зазначені за кодом 19 13 03 - R5 Рециклінг/відновлення інших неорганічних матеріалів (включаючи підготовку до повторного використання, рециклінг неорганічних будівельних матеріалів, відновлення неорганічних матеріалів у вигляді зворотного заповнення та очищення ґрунту, що приводить до відновлення ґрунту). R13 Зберігання відходів перед здійсненням операцій, визначених у позиціях R1-R12 цього додатка (крім операції збирання).

(найменування виду відходів, код операції)

(місцезнаходження об'єкта (область, район, населений пункт, вулиця, номер будівлі) (якщо об'єктів більше одного, інформація про них подається для кожного об'єкта окремо)

Дозвіл на здійснення операції з оброблення відходів діє з 25.04.2024 року за умови дотримання вимог законодавства у сфері управління відходами.

**Заступник Міністра з питань цифрового розвитку,
цифрових трансформацій і цифровізації**

Сергій ВЛАСЕНКО

24.04.2024

Дозволяється здійснення операцій з оброблення відходів на таких об'єктах:

Об'єкт: Майданчик для здійснення господарської діяльності з управління відходами

місцезнаходження об'єкта: Полтавська обл. Кременчуцький р-н с. Пришиб
(область, район, населений пункт, вулиця, номер будівлі)

кадастровий номер земельної ділянки: 5322484800:03:000:0319,
5322484800:03:000:0326

координати кутових точок об'єкта оброблення відходів у системі WGS-84: 49 6
11.2 33 42 50.9

посилання на затверджену містобудівну та/або землевпорядну документацію, що підтверджує відповідність місця розташування об'єкта оброблення відходів вимогам законодавства у сфері землеустрою та містобудування (обрати необхідне, зазначити реквізити документа): комплексний план просторового розвитку території територіальної громади/генеральний план/зонінг/детальний план території: Кадастровий план земельної ділянки 5322484800:03:000:0319

Кадастровий план земельної ділянки 5322484800:03:000:0326 Витяг з Державного
реєстру речових прав №326105477 від 17.03.2023 Витяг з Державного реєстру речових
прав №326111244 від 17.03.2023

код за КАТОТТГ: UA53020210010061426

статус об'єкта: Діюче

проектний обсяг оброблення відходів (за видами відходів): 01 05 05* Бурові
розчини та відходи, що містять нафтопродукти - 150000 тонн/рік. 13 08 01* Шлами або
емульсії знесолювачів - 250 тонн/рік. 13 05 01* Тверді частинки (відходи) із
пісковловлювачів і масло-водовідокремлювачів - 250 тонн/рік. 13 05 02* Шлами масло-
водовідокремлювачів - 250 тонн/рік. 13 05 03* Шлами масловловлювачів - 250 тонн/рік.
01 05 06* Бурові розчини та інші відходи, що містять небезпечні хімічні речовини -
15000 тонн/рік. 13 05 08* Суміші відходів камер пісковловлювачів і масло-
водовідокремлювачів - 250 тонн/рік. 19 13 01* Тверді відходи від очищення ґрунту, що
містять небезпечні речовини - 250 тонн/рік. 19 13 03* Шлами від очищення ґрунту, що
містять небезпечні речовини - 250 тонн/рік. 19 13 05* Шлами від очищення підземних
вод, що містять небезпечні речовини - 250 тонн/рік. 01 05 04 Прісноводні бурові розчини
та відходи - 6000 тонн/рік. 01 05 07 Бурові розчини та відходи, що містять барит, інші,
ніж зазначені за кодами 01 05 05 і 01 05 06 - 3000 тонн/рік. 01 05 08 Бурові шлами та
відходи, що містять хлориди, інші, ніж зазначені за кодами 01 05 05 та 01 05 06 - 3000

тонн/рік. 01 05 99 Інші відходи цієї підгрупи - 500 тонн/рік. 19 13 02 Тверді відходи від очищення ґрунту інші, ніж зазначені за кодом 19 13 01 - 250 тонн/рік. 19 13 04 Шлами від очищення ґрунту інші, ніж зазначені за кодом 19 13 03 - 250 тонн/рік. 01 05 05* Бурові розчини та відходи, що містять нафтопродукти - 150000 тонн/рік. 01 05 06* Бурові розчини та інші відходи, що містять небезпечні хімічні речовини - 15000 тонн/рік. 13 08 01* Шлами або емульсії знесолювачів - 250 тонн/рік. 13 05 01* Тверді частинки (відходи) із пісковловлювачів і масло-водовідокремлювачів - 250 тонн/рік. 13 05 02* Шлами масло-водовідокремлювачів - 250 тонн/рік. 13 05 03* Шлами масловловлювачів - 250 тонн/рік. 13 05 08* Суміші відходів камер пісковловлювачів і масло-водовідокремлювачів - 250 тонн/рік. 19 13 01* Тверді відходи від очищення ґрунту, що містять небезпечні речовини - 250 тонн/рік. 19 13 03* Шлами від очищення ґрунту, що містять небезпечні речовини - 250 тонн/рік. 19 13 05* Шлами від очищення підземних вод, що містять небезпечні речовини - 250 тонн/рік. 01 05 04 Прісноводні бурові розчини та відходи - 6000 тонн/рік. 01 05 07 Бурові розчини та відходи, що містять барит, інші, ніж зазначені за кодами 01 05 05 і 01 05 06 - 3000 тонн/рік. 01 05 08 Бурові шлами та відходи, що містять хлориди, інші, ніж зазначені за кодами 01 05 05 та 01 05 06 - 3000 тонн/рік. 01 05 99 Інші відходи цієї підгрупи - 500 тонн/рік. 19 13 02 Тверді відходи від очищення ґрунту інші, ніж зазначені за кодом 19 13 01 - 250 тонн/рік. 19 13 04 Шлами від очищення ґрунту інші, ніж зазначені за кодом 19 13 03 - 250 тонн/рік.

розрахунковий строк експлуатації: 30 р.

площа земельної ділянки: Загальна площа 7,0197 га, що включає земельну ділянку площею 2,8790 га (кадастровий номер 5322484800:03:000:0319) та земельну ділянку площею 4,1407 га (кадастровий номер 5322484800:03:000:0326) згідно договору суборенди землі № 47/50107 від 03.03.2023; Витягу з Державного реєстру речових прав № 326105477 від 17.03.2023 Витягу з Державного реєстру речових прав № 326111244 від 17.03.2023

площі виробничих та складських приміщень (за видами приміщень): Виробничі та складські приміщення відсутні. На території розташовані: контрольно-пропускний пункт; побутове приміщення (вагончик); навіс для спецтехніки та механізмів; накопичувач відходів; склад хімікатів та реагентів; майданчик для зберігання оброблених відходів; ставок з технічною водою; шламовий насос; майданчик для розвантаження відходів; змішувач універсальний моделі ЗУ-6; кран тельферного типу; майданчик для відкачування відходів насосом; ящик для зберігання мотопомпи; ємність для промивання насосу; металева ємність на 6 куб.м.

дата початку діяльності/експлуатації: 29.02.2024.

дата припинення діяльності об'єкта (за наявності): 28.02.2024.

потужність об'єкта: 360000 тонн/рік.

Коди операцій, найменування та код відходів, джерело походження відходів, обсяги (кількість) відходів, для яких дозволяється здійснення операцій з оброблення:

[illegible]

[illegible]

Умови здійснення операцій захоронення відходів***:

Умови здійснення операцій оброблення відходів*****: 1) забезпечити виконання вимог щодо збирання, перевезення та оброблення відходів, встановлених законодавством; 2) не допускати змішування відходів, що можуть бути відновлені, з відходами, що не можуть бути відновлені; 3) вести облік відходів, що утворилися у результаті їхньої діяльності чи були отримані від інших суб'єктів господарювання, облік операцій з управління відходами та подавати звітність відповідно до Закону України «Про управління відходами» через інформаційну систему управління відходами; 4) забезпечити приймання відходів виключно за кодами встановленими дозволом, за умови дотримання граничного показника оброблення відходів; 5) передавати відходи, що не є небезпечними до суб'єктів господарювання які мають дозвіл на здійснення операцій оброблення відходів, та відходи, що є небезпечними передавати суб'єктам, які мають ліцензію на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами; 6) забезпечити утримання в належному санітарному і технічному стані об'єктів оброблення відходів, забезпечувати дотримання правил техніки безпеки та пожежної безпеки на них; 7) відшкодовувати шкоду, заподіяну здоров'ю та майну громадян України, навколишньому природному середовищу, підприємствам, установам та організаціям внаслідок порушення встановлених правил управління відходами; 8) забезпечувати професійну підготовку, підвищення кваліфікації та проведення атестації фахівців у сфері управління відходами; 9) повідомляти дозвільний орган через інформаційну систему управління відходами про факти порушення технологічної дисципліни, виникнення аварії, надзвичайної ситуації, що може призвести або призвела до загрози життю та здоров'ю людей, забруднення навколишнього природного середовища - протягом однієї доби з моменту виникнення. Повідомлення включатимуть дату та час аварії, детальну інформацію про характер будь яких викидів та будь-який ризик аварії, а також про заходи, вжиті для мінімізації викидів та уникнення повторення аварії; 10) розробити план управління відходами підприємства; 11) забезпечити внесення підприємства до місцевих та регіональних планів управління відходами; 12) розробити план моніторингу об'єкта оброблення відходів та забезпечити його виконання; 13) забезпечити приведення об'єкта оброблення відходів до правил технічної експлуатації об'єктів оброблення відходів; 14) забезпечити маркування відходів; 15) використовувати відходи відповідно до ієрархії управління відходами; 16) забезпечити подання щокварталу інформацію про виконання показників і умов дозволу до дозвільного органу через інформаційну систему управління відходами; 17) забезпечити експлуатацію установок для задовільного управління відходами на своєму підприємстві; 18) установки повинні бути оснащені системами виявлення та сигналізації відповідно

ризиків і розміщені таким чином щоб швидко інформувати персонал про будь який інцидент; 19) забезпечити технічне обслуговування обладнання відповідно до технічних паспортів; 20) забезпечити незмінність технологічних процесів згідно технологічних регламентів без оцінки впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та постанови Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 № 1010 «Про затвердження критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об'єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля»; 22) дотримуватись Правил технічної експлуатації об'єктів оброблення відходів, затверджених Міндовкіллям; 23) засоби виміррювальної техніки мають відповідати вимогам Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність»; 24) виконувати умови дозволу; 25) виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством.

Умови здійснення операцій оброблення утворених відходів****: 1) запобігати утворенню та зменшувати обсяги утворення відходів; 2) класифікувати свої відходи відповідно до Національного переліку відходів та Порядку класифікації відходів; 3) обробляти відходи самостійно, за наявності дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів, або передавати їх для оброблення суб'єктам господарювання у сфері управління відходами, які мають такий дозвіл; 4) у разі утворення побутових відходів укладати договір про надання послуги з управління побутовими відходами з виконавцем відповідної послуги та вносити плату за надання такої послуги відповідно до встановлених тарифів; 5) не допускати змішування відходів, що можуть бути відновлені, з відходами, що не можуть бути відновлені; 6) вести облік відходів, що утворилися в результаті їхньої діяльності, та подавати відповідну звітність через інформаційну систему управління відходами; 7) розробляти та виконувати плани управління відходами підприємств, установ та організацій у встановленому порядку; 8) забезпечувати утримання в належному санітарному і технічному стані місць утворення та зберігання відходів, а також забезпечувати дотримання встановлених правил техніки безпеки та пожежної безпеки у таких місцях; 11) відшкодовувати шкоду, заподіяну здоров'ю та майну громадян України, навколишньому природному середовищу, підприємствам, установам та організаціям внаслідок порушення встановлених правил управління відходами, відповідно до закону; 12) подавати декларацію про відходи, якщо діяльність такого утворювача відходів призводить до утворення небезпечних відходів або річний обсяг утворення відходів, що не є небезпечними, перевищує 50 тонн.

* Згідно з Порядком класифікації відходів та Національним переліком відходів, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2023 р. № 1102 (Офіційний вісник України, 2023 р., № 97, ст. 5820).

** Згідно з Переліком операцій з видалення відходів, наведеним у додатку 1, та Переліком операцій з відновлення відходів, наведеним у додатку 2 до Закону України «Про управління відходами».

*** Для здійснення операцій захоронення відходів.

*** Для здійснення операцій із спалювання відходів і сумісного спалювання відходів.

*** Для здійснення операцій з оброблення відходів.

*** Для здійснення операцій з оброблення утворених відходів.