



ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор ТОВ «ВІТАБУД»

Микола СТАДНІКОВ

«08» _____ 2025р.

ЗВІТ

зі здійснення післяпроектного моніторингу планованої діяльності

«Будівництво та експлуатація комплексу поводження з відходами»

Згідно до вимог висновку з ОВД № 21/01-2022122210235/1 від 22.09.2023р.

(реєстраційний номер справи оцінки впливу на довкілля 2022122210235)

за II квартал 2025р.

Пришиб - 2025 р.

Зміст

1.	Загальні відомості про підприємство	3
2.	Опис місця провадження планової діяльності	3
3.	Мета і завдання ППМ	4
4.	Отримані результати ППМ та їх оцінка	5
5.	Висновки	8
6.	Перелік посилань	9
7.	Додатки	10

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПІДПРИЄМСТВО

1.	Повна назва підприємства	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІТАБУД»
2.	Скорочена назва підприємства	ТОВ «ВІТАБУД»
3.	Юридична адреса	36039, м. Полтава, вул. Квітки Цісик, буд. 15
4.	Фізична адреса	Територія Пришибської сільської територіальної громади Кременчуцького району Полтавської області, біля с. Павлики (з південної сторони)
5.	Керівник підприємства (ПІБ)	Директор ТОВ «ВІТАБУД» Стадніков Микола Васильович
6.	Галузь	Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
7.	Форма власності	Приватна
8.	Посадова особа відповідальна за охорону навколишнього середовища	Срібна Аліна Станіславівна
9.	Код за ЄДРПОУ	43470487

2. ОПИС МІСЦЯ ПРОВАДЖЕННЯ ПЛАНОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Будівництво та експлуатація комплексу поводження з відходами.

Діяльність ТОВ «ВІТАБУД» реалізується на землях промисловості – на території Пришибської сільської територіальної громади Кременчуцького району Полтавської області, біля с.Павлики (з південної сторони).

Відстань від території планової діяльності до найближчих житлових будинків с. Павлики становить більше 500 м.

До складу комплексу поводження з відходами входять: накопичувачі для прийому необроблених відходів (відходів буріння); обладнання для оброблення відходів буріння; майданчик для зберігання оброблених відходів, склад для зберігання хімічних реагентів; допоміжні споруди та обладнання; система збирання дощових та талих вод; спостережна свердловина.

Потужність окремих об'єктів оброблення відходів комплексу поводження з відходами:

- накопичувач для прийому необроблених відходів (небезпечні відходи буріння, що не є небезпечними) – 10312 м³;

- накопичувач для прийому необроблених відходів (відходи буріння, що не є небезпечними – неінертні відходи) – 10235 м³;

- обладнання для оброблення відходів буріння (небезпечні відходи буріння – відходи, що небезпечні) – 50 м³;

- обладнання для оброблення відходів буріння (відходи буріння, що не є небезпечними – неінертні відходи) – 50 м³;

- майданчик для зберігання оброблених відходів – 22520 м².

Цільові показники планової діяльності:

- збирання та оброблення відходів буріння для зменшення шкідливого впливу відходів буріння на навколишнє середовище та населення для попередження несанкціонованого видалення відходів буріння;

- організація збирання та оброблення відходів буріння для попередження захоронення відходів буріння безпосередньо на бурових майданчиках;

- сприяння відновленню/очищенню території земельних ділянок, що використовуються для влаштування свердловин;

- мінімізація негативного впливу на довкілля відходів буріння при влаштуванні свердловин.

3. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПІСЛЯПРОЕКТНОГО МОНІТОРИНГУ

Метою післяпроектного моніторингу планової діяльності Висновку з ОДВ є виявлення відхилень і невідповідностей у передбачуваному масштабі впливу та дієвості дій з мінімізації негативного впливу господарської діяльності на навколишнє середовище.

Завданням післяпроектного моніторингу є порівняння величин фактичних результатів контролю із запланованими та/або очікуваними рівнями впливу.

Згідно пункту 6 висновку № 21/01-2022122210235/1 від 22.09.2023р. на суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення післяпроектного моніторингу, а саме:

- здійснювати моніторинг впливу планової діяльності на якість атмосферного повітря на межі встановленої санітарно-захисної зони та найближчої забудови (щоквартально);

- надавати інформацію щодо здійснення операцій у сфері управління відходами, у тому числі із небезпечними, а саме щодо їх обсягу по кожному найменуванню окремо із зазначенням класу небезпеки (щорічно);

- щоквартально здійснювати моніторинг впливу планової діяльності на якість ґрунту на межі визначеної та встановленої санітарно-захисної зони та найближчої забудови;

- по завершенню будівництва накопичувачів, до моменту прийняття їх в експлуатацію, здійснити дослідження ефективності впровадження гідроізоляційних заходів, результати надати до Міндовкілля;

- проводити щорічний моніторинг радіаційного фону (радіологічні заміри) на території ймовірного впливу планової діяльності;

- щоквартально здійснювати гідрогеологічні спостереження за режимом та якісними показниками підземних вод у зоні впливу планової діяльності (за допомогою колодязів та водогосподарських свердловин в найближчій житловій забудові, у разі їх наявності) та на постах гідроспостережних свердловин;

- здійснювати щоквартальний моніторинг небезпечних інженерно-геологічних процесів, що можуть впливати або впливають на стан земель та властивості ґрунтів у зоні впливу планової діяльності.

На підприємстві укладено договори на проведення моніторингу з атестованою лабораторіями:

- ДП «Полтавський регіональний науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації» Кременчуцьке відділення ДП «Полавастандартметрологія», свідоцтво про відповідність стану системи вимірювань № 002-24 КВ, чинне до 04 січня 2027р.

- ТОВ «Центр практичної екології», свідоцтво про відповідність стану системи вимірювань № 018-24 від 17.04.2024 р., чинне до 16.04.2027р.

- ТОВ «ЕКОТРЕЙД», свідоцтво про відповідність стану системи вимірювань № 022-24 КВ від 20.12.2024р. чинне до 19.12.2027р.

4. ОТРИМАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПІСЛЯПРОЕКТНОГО МОНІТОРИНГУ ТА ЇХ ОЦІНКА:

1. Моніторинг атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони та найближчої забудови виконані Кременчуцьким РВП ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ» за договором № 30 від 20.01.2025р., ТОВ «ЕКОГАЗ» за договором № 34 від 23.06.2025р.

Засоби вимірювання, які застосовувались при відборі: 1. Установка пневматична 4-х канална УП 1122АС, заводський № 623 (свідоцтво про державну повірку № 13-22/Т/0256 до 10.12.2025р.). 2. Психометр аспіраційний М-34, заводський № 4099 (свідоцтво про державну повірку № 24-2/1862 до 18.07.2025р.). 3. Сигналізатор-аналізатор газів «ДОЗОР-С-М» № 1996 (свідоцтво № 84571/1 чинне до 27.04.2026р.); 4. Секундомір СОПр-2а-2-010-03.06.2025р. (св.№ М-150351-4; 5. Портативний термометр TESTO 405-V1 – 27.06.2024р. (св. № 24-2/151, сертифікат калібрування № UA/22/240724/001093 від 24.07.2024р.); 6. Барометр-анероїд МД-49-2 – 10.07.2023р. №КЛ-386; 7. Термогігрометр TESTO 635-1 – 01.07.2024р. (св. №П/217/24); 8. Електроаспіратор ASA – 2М (20/1-20/5) – 05.08.2024р. (св. 13-22/Т/0135); 9. Електроаспіратор ASA – 2М (50/1-50/5) – 05.08.2024р. (св. 13-22/Т/0135); 10. Газоаналізатор ЕЛАН – СО-50 – 26.06.2024 р. (св. № 12-02/1715).

Концентрації хімічних речовин в атмосферному повітрі не перевищує ГДК.

Копія протоколу № 78-87 від 26 травня 2025 року додається.

Копія протоколу № 1 від 24.06.2025 року додається.

2. Інформацію щодо здійснення операцій у сфері управління відходами, у тому числі із небезпечними на ТОВ «ВІТАБУД» надано листом №15/04-2 від 15.04.2025р.

3. Моніторинг впливу планової діяльності на якість ґрунту виконано Кременчуцьким РВП ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ» за договором № 30 від 20.01.2025р. Свідоцтво про відповідність стану системи вимірювань № 002-24 КВ чинне до 04 січня 2027р.

Місце та точка відбору проби – 500 м у західному напрямку від об'єкта оброблення відходів, село Єристівка, вул. Степова, буд.15 (найближча житлова забудова).

Згідно висновку санітарного лікаря – зразок досліджуємої проби ґрунту відповідає вимогам нормативної документації.

Копія протоколу № 325/11 від 27.05.2025р. додається.

4. Щорічний моніторинг радіаційного фону (радіологічні заміри) на території ймовірного впливу планової діяльності.

Виконано. Протокол № 8/2024 від 30.12.2024р. надано листом № 30/12 від 30.12.2024р.

5. Кременчуцьким РВП ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ» виконані гідрогеологічні спостереження за режимом та якісними показниками підземних вод у зоні впливу планової діяльності (за допомогою колодязів та водогосподарських свердловин в найближчій житловій забудові) та на постах гідроспостережних свердловин.

Дані про обладнання:

- спектрофотометр V 1200, зав. № VEC 1903036, свідоцтво про повірку № Б-141866-12, чинне 1 рік, до 18.08.2025р.;
- спектрофотометр PV-1, зав. № VER 2405012 А, сертифікат калібрування № 07/14/1762/24, чинний 1 рік, до 09.07.2025р.;
- рН-метр стаціонарний Milwaukee MW150MAX, зав. № М 0005370120, сертифікат калібрування № 07/14/1746/24, чинний 1 рік, до 08.07.2025р.

Протокол № 0035 від 19.06.2025 р. додається.

Протокол № 0036 від 19.06.2025 р. додається.

Протокол № 0037 від 19.06.2025 р. додається.

Протокол № 223 від 26.05.2025 р. додається.

Результат № 306-07 санітарно-мікробіологічного дослідження від 28.05.2025р. додається.

Акт спостережень за режимом підземних вод додається.

Зразки досліджуємих проб води відповідають ДержСанПіНу 2.2.4.171-10 «Гігієнічні вимоги до питної води, призначеної для споживання людиною».

6. Здійснено щоквартальний моніторинг небезпечних інженерно-геологічних процесів, що можуть впливати або впливають на стан земель та властивості ґрунтів у зоні впливу планової діяльності.

Копія акту обстеження накопичувача необоротних відходів від 30.06.2025р. додається.

Що стосується виконання вимоги, встановленої абзацом першим пункту 1 екологічних умов Висновку, а саме визначення та встановлення санітарно-захисної зони, повідомляємо наступне:

Листом № 25/03-2 від 25.03.2025 р. наше підприємство звернулось до Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужби) за роз'ясненням щодо законодавчого врегулювання визначення та затвердження санітарно-захисної зони для нових видів виробництв.

Листом № 12-17/16060 від 27.06.2025 р. Держпродспоживслужбою надано відповідь на вищезазначений лист (копія листа додається).

Звіти післяпроектного моніторингу планової діяльності «Будівництво та експлуатація комплексу поводження з відходами» за I і II квартал 2025 року опубліковані на власному вебсайті, відповідно до пункту 6 екологічних умов Висновку.

5. ВИСНОВКИ:

Згідно отриманих результатів моніторингу, можна зробити висновок, що компоненти довкілля не зазнали впливу від планової діяльності «Будівництво та експлуатація комплексу поводження з відходами» на території Пришибської сільської територіальної громади Кременчуцького району Полтавської області, біля с. Павлики (з південної сторони). Фактичний вплив нижчий за прогнозований та не виходить за межі допустимих значень.

Загальний обсяг робіт з післяпроектного моніторингу планової діяльності «Будівництво та експлуатація комплексу поводження з відходами», згідно п.6 висновку № 21/01-2022122210235/1 від 22.09.2023р. виконаний в повному обсязі. Порушень положень з ОВД не відбувалось.

6. ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1. Методичні рекомендації щодо здійснення післяпроектного моніторингу, затверджені Наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України № 291 від 15.03.2024р.
2. Гігієнічні регламенти «Гранично-допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферне повітря населених місць», затверджені наказом МОЗ України № 52 від 14.01.2020р.
3. Державні медико-санітарні нормативи «Граничнодопустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджених наказом МОЗ України №813 від 10.05.2024р.
4. РД 52.04.186-89 Керівництво з контролю забруднення атмосфери
5. МУ № 2905-88
6. Державні санітарні норми допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови, затверджених Наказом МОЗ України від 22.02.2019 р. № 463
7. ГОСТ 23337-78 (СТ СЕВ 2600-80) «Шум. Методи вимірювання шуму на селітебній території та в приміщеннях жилих та громадських будівель»
8. Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом МОЗ України № 173 від 19.06.1996р.
9. МБВ № 081/12-0109-03 Поверхневі, підземні та зворотні води. Методика визначення масової концентрації сухого залишку (розчинених речовин) гравіметричним методом
10. МБВ № 081/12-0109-03 Поверхневі, підземні та зворотні води. Методика виконання вимірювань водневого показника рН електромагнітним методом.
11. МБВ № 081/12-0651-09 Води зворотні, поверхневі, підземні. Методика виконання вимірювань масової концентрації нітрат-іонів фотоколориметричним методом.

ДОДАТКИ

Державне підприємство «Полтавський регіональний науково-технічний
центр стандартизації, метрології та сертифікації»

СВІДОЦТВО

ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ СТАНУ СИСТЕМИ ВИМІРЮВАНЬ

№ 018-24

Видане 17 квітня 2024 р.

Чинне до 16 квітня 2027 р.

Це свідоцтво засвідчує, що за результатами оцінювання
вимірювальна лабораторія
ТОВ «ЦЕНТР ПРАКТИЧНОЇ ЕКОЛОГІЇ»

36039, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Шевченка, буд. 52, офіс 203
тел. (097) 772-24-34

є технічно компетентною та стан її системи вимірювань відповідає вимогам
ДСТУ ISO 10012:2005 Системи керування вимірюванням. Вимоги до процесів
вимірювання та вимірювального обладнання.

Сфера процесів вимірювань лабораторії наведена в додатку до цього свідоцтва
і є його невід'ємною частиною.

Генеральний директор

Андрій ЧЕРКАШИН




Без додатку свідоцтво про відповідність стану системи вимірювань не дійсне
Чинність свідоцтва можна перевірити за телефоном: (0532) 601928

003347

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ПОЛТАВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ НАУКОВО - ТЕХНІЧНИЙ
ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ»
Кременчуцьке відділення ДП «Полтавастандартметрологія»

СВІДОЦТВО
ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ СТАНУ СИСТЕМИ ВИМІРЮВАНЬ

№ 002-24 KB



Видане 05 січня 2024 р.

Чинне до 04 січня 2027 р.

Це свідоцтво засвідчує, що за результатами оцінювання вимірювальна лабораторія (у складі санітарно-гігієнічної та мікробіологічної лабораторій), відділення епідеміологічного нагляду (спостереження) та профілактики неінфекційних захворювань Кременчуцького районного відокремленого підрозділу державної установи «Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України»

Україна, 39623, Полтавська обл.,
м. Кременчук, вул. Вадима Бойка, 18
тел.: +38 0536 75 61 40

є технічно компетентною та стан її системи вимірювань відповідає вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 Системи керування вимірюванням. Вимоги до процесів вимірювання та вимірювального обладнання

Сфера процесів вимірювань лабораторії наведена в додатку до цього свідоцтва і є його невід'ємною частиною.

Начальник
Кременчуцького відділення
ДП «Полтавастандартметрологія»



Олена БІЛЕНЬКА

Без додатку свідоцтво про відповідність стану системи вимірювань не дійсне.
Чинність свідоцтва можна перевірити за телефонами: 067 542 57 90; 067 542 50 93; 067 532 69 52.

002974

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ПОЛТАВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ НАУКОВО - ТЕХНІЧНИЙ
ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ»
Кременчуцьке відділення ДП «Полтавастандартметрологія»

СВІДОЦТВО
ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ СТАНУ СИСТЕМИ ВИМІРЮВАНЬ

№ 022-24 KB



Видане 20 грудня 2024 р.

Чинне до 19 грудня 2027 р.

Це свідоцтво засвідчує, що за результатами оцінювання
лабораторія якості навколишнього середовища
товариства з обмеженою відповідальністю «ЕКОТРЕЙД»

Україна, 39600, Полтавська обл.,
м. Кременчук, вул. Лікаря Богасвського, 2/7
тел. +38 067 885 32 70

є технічно компетентною та стан її системи вимірювань відповідає
вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 Системи керування вимірюванням.
Вимоги до процесів вимірювання та вимірювального обладнання

Сфера процесів вимірювань лабораторії наведена в додатку до цього свідоцтва і є його невід'ємною частиною.

Начальник
Кременчуцького відділення
ДП «Полтавастандартметрологія»



Олена БІЛЕНЬКА

Без додатку свідоцтво про відповідність стану системи вимірювань не дійсне
Чинність свідоцтва можна перевірити за телефонами: 067 542 57 90; 067 542 50 93; 067 532 69 52

003491

Міністерство охорони здоров'я України
Кременчуцький РВП ДУ «Полтавський ОЦКІХ МОЗ»

Найменування закладу

Код форми за ЗКВ Д
Код закладу за ЗКІО
МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
ФОРМА № 329/0
Затверджена наказом МОЗ України 11.07.2000 р. № 160

ПРОТОКОЛ № 78-87
дослідження повітря населених місць

«26 травня 2025 року»

Місце відбору проби повітря ТОВ «ВІТАБУД», с. Пришиб, вул. Центральна, буд. № 29

Дата відбору згідно листа ТОВ «ВІТАБУД» № 1 від 13.01.2025 р.

Вид проби (разова, середньодобова) разова

Дата і час відбору 26.05.2025 р. 09г. 45 хв.

Умови транспортування автомобілем доставки зберігання

Методи консервації -

Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі 1) установка інжекційна 4-х канална УП 1122АС, заводський № 623;

2) психрометр аспіраційний М-34, заводський № 4099; 3) сигналізатор-аналізатор газів «ДЮЗОР-С-М» № 1996

Інформація про державну повірку 1) свідоцтво № 13-22/Т/0256 чинне 1 рік до 10.12.2025 р.; 2) свідоцтво № 24-2/1862 чинне 1 рік до 18.07.2025 р.;

3) свідоцтво № 84571/1 чинне 1 рік до 27.04.2026 р.

(номер свідоцтва, термін дії)

Характеристика району проведення досліджень (жилий квартал, промисловий район, межа санітарно-захисної зони, тощо) житлова забудова найбільшча

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфа твердий ґрунт

Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів на поверхню землі (м) мінімальна-максимальна -

Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства

Відстань від джерела 500 м

Форма фекалії -

Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий номер точок відбору)

НТД, згідно якої проводився відбір РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы»; ПВВ СГП 7.2.009-2024; Наставова з експлуатації сигналізатора-аналізатора газів «ДЮЗОР-С-М»

Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб лаборант санітарно-гігієнічної лабораторії Коротка С.М.

(підпис)

Номера	Поглиначів та фільтрів	Точка відбору проб	Метеофактори						Час відбору, годин, хвилин			Результат дослідження концентратів в одиницях виміру				НТД на методи дослідження
			Атмосферний тиск, мм рт.ст.	температура повітря, °C	вологість, %	Вітер		Стан погоди	початок	кінець	Швидкість відбору проби л/хв.пл.	Назва досліджуваної речовини, інгредієнтів	виявлена (мг/м³)	ГДК (мг/м³)	Виявлена (мг/м³)	ГДК (мг/м³)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
78	1	500 м у західному напрямку від об'єкту	750	21	73	півд. схід	4,5	похм	09 ⁴⁵	10 ⁰⁵	0,25х20	азоту діоксид	0,026	0,2		РД 52.04.186-89 5.2.1.4.
79		об'єкту								0,25х20	азоту діоксид	0,017	0,4			РД 52.04.186-89 5.2.1.6.
80		оброблення відходів – село Єрусалима, вул. Степова, буд. № 15, найбільшча житлова забудова								4х20	ангідрид сірчистий	<0,08*	0,5			ІВВ СГП 7.2.009-2024
81		об'єкту										вуглецю оксид	<0,10*	5		Наступна з експлуатації ДозорС-М-2
82		500 м у східному напрямку від об'єкту								20х20	тил не диф. за складом	0,00	0,5			РД 52.04.186-89 5.2.6.
83	2	500 м у східному напрямку від об'єкту	750	21	73	півд. схід	4,5	похм	10 ³⁰	10 ⁵⁰	0,25х20	азоту діоксид	0,026	0,2		РД 52.04.186-89 5.2.1.4.
84		об'єкту								0,25х20	азоту діоксид	0,017	0,4			РД 52.04.186-89 5.2.1.6.
85		оброблення відходів – село Павичи, вул. Степова, буд. № 14, найбільшча житлова забудова								4х20	ангідрид сірчистий	<0,08*	0,5			ІВВ СГП 7.2.009-2024
86		Павичи, вул. Степова, буд. № 14, найбільшча житлова забудова								-	вуглецю оксид	<0,10*	5			Наступна з експлуатації ДозорС-М-2
87										20х20	тил не диф. за складом	0,00	0,5			РД 52.04.186-89 5.2.6.

*Номера поглиначів та фільтрів перенесуться з

Примітка (*) - нижче межі чутливості методу

Дослідження проводив лаборант санітарно-гігієнічної лабораторії Коронка С. М.

(підпис)

Висновок санітарного лікаря Концентрації хімічних речовин в атмосферному повітрі не перевищує ГДК

Санітарний лікар Степенко Л.І.

Завідуючий відділенням Кузьменко С.

ПІДПИСАНО

(підпис)

МКП "ЕКОГАЗ" м. Кременчук

Форма №329/о

свідоцтво про відповідність стану системи
вимірювань вимірювальної лабораторії
МКП "ЕКОГАЗ" № 014-24 КВ
видане 10.09.2024 р, чинне до 09.09.2027 р.

Затверджена наказом МОЗ України

11.07.2000 р. №160

**ПРОТОКОЛ № 1 від 24.06.2025 р
дослідження повітря населених місць**

Місце відбору проби повітря – межа санітарно-захисної зони об'єкту "Будівництво та експлуатація комплексу поводження з відходами" (територія Пришибської сільської територіальної громади Кременчуцького району Полтавської області, біля с. Павлики)

Мета відбору - згідно заявки замовника

Вид проби (разова, середньодобова) – разова

Дата і час відбору – 24.06.2025. 09.15 – 10.35

Умови транспортування - автотранспорт зберігання –

Методи консервації - не застосовувались

Засоби вимірювання, які застосовувалися при відборі: Секундомір СОПр-2а-2-010 – зав. № 7295; Барометр-анероїд МД-49-2-зав.№1380; Портативний термоанемометр "TESTO 405-V1" - зав. № 41535812/707; Термогігрометр "TESTO 635-1" – зав. № 02308785/202
Електроаспіратор ASA- 2М (20/1-20/5) зав.№1098; Електроаспіратор ASA- 2М (50/1-50/5) зав.№1204; Газоаналізатор ЕЛАН-СО-50 - зав.№2187

Інформація про державну повірку

Секундомір СОПр-2а-2-010 – 03.06.2025 р. - св.№ М-150351-4;

Портативний термоанемометр "TESTO 405-V1" - 27.06.2024 р. - св.. № 24-2/1511; сертифікат калібрування № UA/22/240724/001093 від 24.07.2024 р.;

Барометр-анероїд МД-49-2 – 10.07.2023 р. №КЛ-386;

Термогігрометр "TESTO 635-1" – 01.07.2024 р. св.. №П/217/24;

Електроаспіратор ASA- 2М (20/1-20/5) – 05.08.2024 р. св. 13-22/Т/0135;

Електроаспіратор ASA- 2М (50/1-50/5) – 05.08.2024 р. св. 13-22/Т/0134;

Газоаналізатор ЕЛАН-СО-50 - 26.06.2024 р. св. № 12-02/1715.

Характеристика району проведення досліджень (жилий квартал, промисловий район, межа санітарно-захисної зони, тощо) - межа санітарно захисної зони

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфу - твердий ґрунт, зелені насадження

Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі (м) мінімальна-максимальна –

Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства –

Відстань від джерел забруднення – 300 м

Форма факелу - не визначається

Ескіз місцевості з вказівкою точок відбору проб повітря (порядковий № точок) – № 1

НТД згідно якої проводиться відбір - РД 52.04.186-89 "Руководство по контролю загрязнения атмосферы"; Паспорт на газоаналізатор ЕЛАН-СО-50.

Посада, прізвище особи яка проводила відбір проб :

інженер з ОНС О.Башинська Башинська О.В.

інженер з ОНС Д.М.Горохов Горохов Д.М.

Дослідження проводив: інженер-хімік Безугла О.М.

Висновок : концентрації забруднюючих речовин - пилу недиференційованого за складом, азоту діоксиду, сірки діоксиду та вуглецю оксиду не перевищують величину ГДК для атмосферного повітря, що наведені в Державних медико-санітарних нормативах "Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць", затверджених Наказом МОЗ України за № 813 від 10.05.2024 р.

Інженер-хімік



Безугла О.М.



Директор МКП "ЕКОГАЗ"




Велігоцька С.В.

Номера	Фільтрів/поглиначів	Точки відбору	Точка відбору проб	Метеофактори						Час відбору		Швидкість відбору, л/хв.	Назва досліджуємої речовини	Результат дослідження концентрації в одиницях виміру, мг/м³				НТД на методи дослідження	
				Атмосферний тиск, мм.рт.ст	Температура, град.С	Вологість, %	Напрямок вітру	Швидкість вітру, м/с	Стан погоди	Початок	Кінець			Разова, мг/м³	Середньо-добова, мг/м³	Виявлена	ГДК		Виявлена
1	Ф.1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					752	+20	43	південний	2	мало хмарно	09.15	09.35	100	Пил не диференційований за складом	0,29	0,5	---	---	РД 52.04.186-89
	Ф.2	1			"	"	"	"	"	"	09.45	10.05	100	Пил не диференційований за складом	0,31	0,5	---	---	"
	Ф.3	1			"	"	"	"	"	"	10.15	10.35	100	Пил не диференційований за складом	0,30	0,5	---	---	"
	П.1	1			"	"	"	"	"	"	09.15	09.35	0,25	Діоксид азоту	<0,020	0,2	---	---	"
	П.2	1			"	"	"	"	"	"	09.45	10.05	0,25	Діоксид азоту	<0,020	0,2	---	---	"
	П.3	1			"	"	"	"	"	"	10.15	10.35	0,25	Діоксид азоту	<0,020	0,2	---	---	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
П.4	1	В північному напрямку від май-Дачника комплексу	752	+20	43	південний	2	мало хмарно	09.15	09.35	2,5	Діоксид сірки	<0,040	0,5	---	---	РД 52.04.186-89
П.5	1		"	"	"	"	"	"	09.45	10.05	2,5	Діоксид сірки	<0,040	0,5	---	---	"
П.6	1		"	"	"	"	"	"	10.15	10.35	2,5	Діоксид сірки	<0,040	0,5	---	---	"
---	1		"	"	"	"	"	"	09.20	09.25	---	Оксид вуглецю	0,24	5,0	---	---	Паспорт на газоаналізатор ЕЛАН-СО-50
---	1		"	"	"	"	"	"	09.35	09.40	---	Оксид вуглецю	0,20	5,0	---	---	"
---	1		"	"	"	"	"	"	09.50	09.55	---	Оксид вуглецю	0,22	5,0	---	---	"

Інженер-хімік

Безугла О.М.



Ескіз місцевості з вказівкою точки відбору проб повітря
"Будівництво та експлуатація комплексу поводження з відходами"
(територія Пришибської СТГ Кременчуцького району Полтавської області, біля с. Павлики)



Умовні позначення

♦ - точка відбору проб повітря

[illegible]

[illegible]



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ
ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
E-mail: krem.lc@ukr.net , телефон: (0536) 75-61-40 код ЄДРПОУ 38561100



Кременчуцький РВП
ДУ «Полтавський
ОЦКПХ МОЗ»

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Завідувач Кременчуцьким РВП
ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ»

Андрій ПОЛЯКОВ

Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ

підпис
» 06 2025 р.



ПРОТОКОЛ ДОСЛІДЖЕНЬ

№ 0035 від « 19 » 06 2025 р.

1. Найменування замовника¹: Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІТАБУД»

2. Адреса замовника¹: с.Пришиб, вул.Центральна,1,Кременчуцький район, Полтавська область

3. Контактна інформація замовника¹: +380967030816

4. Найменування та опис зразка¹:

Вода питна, свердловина №1

5. Дата надходження зразка: « 10 » 06 20 25 р.

6. Дата проведення досліджень: з « 10 » 06 2025 р. по « 17 » 06 2025 р.

7. Підстава для проведення досліджень №283 від 01.04.2025р

8. Мета проведення досліджень: Дослідження води питної на санітарно-хімічні показники на відповідність вимог ДержСанПіНу 2.2.4.-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної,призначеної для споживання людиною»

9. Інформація щодо відбору зразків^{2,3}

акт відбору № 17 від « 10 » 06 20 25 р.

представник Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІТАБУД»

(організація, що провела відбір зразків)

10. Результати досліджень:

Примітка:

¹Інформація надана замовником. Кременчуцький РВП ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ» не несе відповідальності за інформацію.

²Кременчуцький РВП ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ» не несе відповідальності за відбір зразків. Результати стосуються зразка, у тому вигляді, у якому його було отримано.

³Поле заповнюється у випадку необхідності наявності в протоколі заяви про відповідність/невідповідність вимогам специфікації/стандартам/технічним умовам, тощо.

⁴Додаткова інформація може містити відомості про особливі умови досліджень, такі як навколишнє середовище (наприклад, при відборі зразків), про місце відбору зразків, вказівки про надання результатів з невизначеністю вимірювань, даних про обладнання, що застосовується для проведення досліджень, додаткова інформація, що може вимагати конкретний метод, регуляторні органи, замовник або група замовників.


⁵Вказана розширена невизначеність є результатом множення стандартної невизначеності та коефіцієнта охопту $k=2$ у припущенні нормального розподілу та визначає інтервал, який відповідає вірогідності охоплення приблизно рівної 95%.

* межа чутливості методу (методики) та/або обладнання.

Результати, подані у протоколі досліджень, поширюються лише на випробувані зразки.

Відповідальний за оцінку відповідності:

Завідувач відділенням
епідеміологічного нагляду та профілактики
неінфекційних хвороб
посада


підпис
Сергій КУЗЬМЕНКО
Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ

Відповідальні за дослідження та підготовку протоколу:

Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії
посада


підпис
Лідія БАЛМАШНОВА
Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ


Професіонал з дослідження
факторів навколишнього середовища
санітарно-гігієнічної лабораторії
посада


підпис
Юлія СИДОРЕНКО
Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ


Лаборант санітарно-гігієнічної лабораторії
посада


підпис
Тетяна ГОНЧАРЕНКО
Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ

Лаборант санітарно-гігієнічної лабораторії
посада


підпис
Тетяна ПОКУТНЯ
Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ

Лікар з комунальної гігієни
посада


підпис
Лариса СТЕЦЕНКО
Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ

ЗАКІНЧЕННЯ ПРОТОКОЛУ ДОСЛІДЖЕНЬ



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ
ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
E-mail: krem.lc@ukr.net, телефон: (0536) 75-61-40 код ЄДРПОУ 38561100



Кременчуцький РВП
ДУ «Полтавський
ОЦКПХ МОЗ»

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Завідувач Кременчуцьким РВП
ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ»
Андрій ПОЛЯКОВ
Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ
підпис 06 2025 р.



ПРОТОКОЛ ДОСЛІДЖЕНЬ
№ 0036 Від «19» 06 2025 р.

1. Найменування замовника¹: Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІТАБУД»

2. Адреса замовника¹: с.Пришиб, вул.Центральна, 1 Кременчуцький район, Полтавська область

3. Контактна інформація замовника¹: +380967030816

4. Найменування та опис зразка¹:

Вода питна, свердловина №2

5. Дата надходження зразка: «10» 06 2025 р.

6. Дата проведення досліджень: з «10» 06 2025 р. по «17» 06 2025 р.

7. Підстава для проведення досліджень №283 від 01.04.2025р

8. Мета проведення досліджень: Дослідження води питної на санітарно-хімічні показники на відповідність вимог ДержСанПіНу 2.2.4.-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної,призначеної для споживання людиною»

9. Інформація щодо відбору зразків^{2,3}

акт відбору № 17 від «10» 06 2025 р.

представник Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІТАБУД»

(організація, що провела відбір зразків)

10. Результати досліджень:

Примітка:

¹Інформація надана замовником. Кременчуцький РВП ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ» не несе відповідальності за інформацію.

²Кременчуцький РВП ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ» не несе відповідальності за відбір зразків. Результати стосуються зразка, у тому вигляді, у якому його було отримано.

³Поле заповнюється у випадку необхідності наявності в протоколі заяви про відповідність/невідповідність вимогам специфікації/стандартам/технічним умовам, тощо.

⁴Додаткова інформація може містити відомості про особливі умови досліджень, такі як навколишнє середовище (наприклад, при відборі зразків), про місце відбору зразків, вказівки про надання результатів з невизначеністю вимірювань, даних про обладнання, що застосовується для проведення досліджень, додаткова інформація, що може вимагати конкретний метод, регуляторні органи, замовник або група замовників.


⁵Вказана розширена невизначеність є результатом множення стандартної невизначеності та коефіцієнта охопту $k=2$ у припущенні нормального розподілу та визначає інтервал, який відповідає вірогідності охоплення приблизно рівної 95%.

* межа чутливості методу (методики) та/або обладнання.

Результати, подані у протоколі досліджень, поширюються лише на випробувані зразки.


Відповідальний за оцінку відповідності:

Завідувач відділенням
епідеміологічного нагляду та профілактики
неінфекційних хвороб
посада


підпис
Сергій КУЗЬМЕНКО
Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ

Відповідальні за дослідження та підготовку протоколу:


Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії
посада


підпис
Лідія БАЛІМАШНОВА
Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ


Професіонал з дослідження
факторів навколишнього середовища
санітарно-гігієнічної лабораторії
посада


підпис
Юлія СИДОРЕНКО
Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ

Лаборант санітарно-гігієнічної лабораторії
посада


підпис
Тетяна ГОНЧАРЕНКО
Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ

Лаборант санітарно-гігієнічної лабораторії
посада


підпис
Тетяна ПОКУТНЯ
Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ

Лікар з комунальної гігієни
посада


підпис
Лариса СТЕЦЕНКО
Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ

ЗАКІНЧЕННЯ ПРОТОКОЛУ ДОСЛІДЖЕНЬ



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ
ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
E-mail: krem.lc@ukr.net , телефон: (0536) 75-61-40 код ЄДРПОУ 38561100



Кременчуцький РВП
ДУ «Полтавський
ОЦКПХ МОЗ»

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Завідувач Кременчуцьким РВП
ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ»

Андрій ПОЛЯКОВ

Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ

підпис

19 » 06 2025 р.



1. Найменування замовника¹: Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІТАБУД»

2. Адреса замовника¹: с.Пришиб, вул.Центральна,1 ,Кременчуцький район, Полтавська область

3. Контактна інформація замовника¹: +380967030816

4. Найменування та опис зразка¹:

Вода питна, свердловина с.Павлики,вул.Польова,1А

5. Дата надходження зразка: « 10 » 06 20 25 р.

6. Дата проведення досліджень: з « 10 » 06 2025 р. по « 17 » 06 2025 р.

7. Підстава для проведення досліджень №283 від 01.04.2025р

8. Мета проведення досліджень: Дослідження води питної на санітарно-хімічні показники на відповідність вимог ДержСанПіНу 2.2.4.-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної,призначеної для споживання людиною»

9. Інформація щодо відбору зразків^{2,3}

акт відбору № 17 від « 10 » 06 20 25 р.

представник Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІТАБУД»

(організація, що провела відбір зразків)

10. Результати досліджень:

Примітка:

¹Інформація надана замовником, Кременчуцький РВП ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ» не несе відповідальності за інформацію.

²Кременчуцький РВП ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ» не несе відповідальності за відбір зразків. Результати стосуються зразка, у тому вигляді, у якому його було отримано.

³Поле заповнюється у випадку необхідності наявності в протоколі заяви про відповідність/невідповідність вимогам специфікації/стандартам/технічним умовам, тощо.

⁴Додаткова інформація може містити відомості про особливі умови досліджень, такі як навколишнє середовище (наприклад, при відборі зразків), про місце відбору зразків, вказівки про надання результатів з невизначеністю вимірювань, даних про обладнання, що застосовується для проведення досліджень, додаткова інформація, що може вимагати конкретний метод, регуляторні органи, замовник або група замовників.


⁵Вказана розширена невизначеність є результатом множення стандартної невизначеності та коефіцієнта охопту $k=2$ у припущенні нормального розподілу та визначає інтервал, який відповідає вірогідності охоплення приблизно рівної 95%.

* межа чутливості методу (методики) та/або обладнання.

Результати, подані у протоколі досліджень, поширюються лише на випробувані зразки.

Відповідальний за оцінку відповідності:

Завідувач відділенням
епідеміологічного нагляду та профілактики
неінфекційних хвороб
посада


підпис Сергій КУЗЬМЕНКО
Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ

Відповідальні за дослідження та підготовку протоколу:


Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії
посада


підпис Лідія БАЛІМАШНОВА
Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ


Професіонал з дослідження
факторів навколишнього середовища
санітарно-гігієнічної лабораторії
посада


підпис Юлія СИДОРЕНКО
Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ

Лаборант санітарно-гігієнічної лабораторії
посада


підпис Тетяна ГОНЧАРЕНКО
Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ

Лаборант санітарно-гігієнічної лабораторії
посада


підпис Тетяна ПОКУТНЯ
Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ

Лікар з комунальної гігієни
посада


підпис Лариса СТЕЦЕНКО
Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ

ЗАКІНЧЕННЯ ПРОТОКОЛУ ДОСЛІДЖЕНЬ

		Код форми за ЗКУД _____	
		Код закладу за ЗКПО _____	
Міністерство охорони здоров'я України Кременчуцький РВП ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ» Санітарно-гігієнічна лабораторія (найменування закладу)	МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ		
	Форма № 327/о		
	Затверджено наказом МОЗ України		
	11.07.2000р. № 160		
ПРОТОКОЛ № 223 дослідження питної води 26 травня 202 5 р.			
Місце відбору проби <u>ТОВ «Вітабуд», Кременчуцький район, с.Срестівка, вул. Степова</u>			
Найменування вододжерела <u>вода питна, децентралізований водозабір, свердловина</u>			
Дата і час відбору <u>26.05.2025 р.</u>			
ЗАПАХ	<u>3</u>	бали при 20°C	<u>3</u> бали при 60°C
Присмак		бали при 20°C, кольоровість	<u>8</u> градуси
Мутність	<u>3,13 НОК</u>	по	
Осад (описати)			
Прозорість	_____ см		
РН	<u>7,41 од. рН</u>		
Залишковий хлор вільний		мг/дм ³	ГОСТ 18190-72
зв'язаний		мг/дм ³	ГОСТ 18190-72
Залишковий озон		мг/дм ³	ГОСТ 18301-72
Окисність		мгО ₂ /дм ³	
Азот в мг/л			
аміака	<u>0,09</u>	мг/дм ³	ГОСТ 4192-82
нітритів	<u><0,002*</u>	мг/дм ³	ГОСТ 4192-82
нітратів	<u>0,39</u>	мг/дм ³	ГОСТ 18826-73
Загальна жорсткість	<u>4,4</u>	ммоль/дм ³	ГОСТ 4151-72
Сухий залишок		мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
Хлориди	<u>36,87</u>	мг/дм ³	ГОСТ 4245-72
Сульфати		мг/дм ³	ГОСТ 4389-72

ГОСТ 3351-74

Залізо	0.70	мг/дм ³ ГОСТ 4011-72
Мідь		мг/дм ³ ГОСТ 4388-72
Цинк		мг/дм ³ ГОСТ 18293-72
Свинець		мг/дм ³ ГОСТ 18293-72
Миш'як		мг/дм ³ ГОСТ 4152-89
Барій		мг/дм ³ СанПін № 383 від 23.12.96
Фтор		мг-екв/дм ³ ГОСТ 4386-89
Залишковий алюміній		мг/дм ³ ГОСТ 18165-89
Поліфосфати		мг/дм ³ ГОСТ 18309-72
Селен		мг/дм ³ ГОСТ 19413-89
Нікель		мг/дм ³ СанПін № 383 від 23.12.96
Марганець		мг/дм ³ ГОСТ 4974-72
Тригалогенметани (ТГМ, сума)		мг/дм ³ СанПін № 383 від 23.12.96
Поверхнево-активні речовини		мг/дм ³ СанПін № 383 від 23.12.96
Феноли		мг/дм ³ СанПін № 383 від 23.12.96
Нафтопродукти		мг/дм ³ СанПін № 383 від 23.12.96
Лужність загальна		мг/дм ³ СанПін № 383 від 23.12.96
Магній		мг/дм ³ СанПін № 383 від 23.12.96
Ртуть		мг/дм ³ СанПін № 383 від 23.12.96
Талій		мг/дм ³ СанПін № 383 від 23.12.96
Ціаніди		мг/дм ³ СанПін № 383 від 23.12.96
Хром ⁽⁺⁶⁾		мг/дм ³ СанПін № 383 від 23.12.96
Кадмій		мг/дм ³ СанПін № 383 від 23.12.96
Пестициди		мг/дм ³ СанПін № 383 від 23.12.96
Стронцій стабільний		мг/дм ³ СанПін № 383 від 23.12.96
Специфічні речовини, характерні для місцевих умов, мг/дм ³		


Примітка (*) - нижче межі чутливості методу

Підпис особи, яка проводила дослідження *лаборант Гончаренко Т.Є.*

ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ

Досліджуваний зразок води відповідає вимогам ДСанПін 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" по вищезазначеним показникам.

Завідуючий відділенням комунальної гігієни



Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО

Міністерство охорони здоров'я України

Найменування закладу
ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФИЛАКТИКИ ХВОРОБ
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

МІКРОБІОЛОГІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ФОРМА № 2 0 5 / 0

Затверджена наказом МОЗ України

0 4 0 1 0 1 р. № 1

Аналіз № від

РЕЗУЛЬТАТ № 306-07

Підпис

санітарно – мікробіологічного дослідження

Назва лабораторії, яка проводила дослідження: мікробіологічна лабораторія
Кременчуцького районного відокремленого підрозділу ДУ «Полтавський ОЦКПХ
МОЗ»

Назва зразка: Вода питна

Місце відбору: ТОВ «Вітабуд»

Мета дослідження: на відповідність НД

Дата надходження матеріалу в лабораторію:

2 6 0 5 2 5
(число, місяць, рік)

Результат дослідження (в доставлених пробах):

№, найменування зразка	Загальні коліформи, КУО в 100 см ³	E.coli, КУО в 100 см ³
№306 – с.Срестівка, вул.Степова	відсутність	відсутність
№307– с.Павлики, вул.Польова	відсутність	відсутність

Досліджені зразки відповідають НД.

Дата видачі 28 05 2025 р.

Прізвище лікаря

(підпис)

Акт
спостережень за режимом підземних вод

30.06.2025

с. Єристівка

Нами, комісією у складі директора ТОВ "Вітабуд" Стаднікова Миколи Васильовича, директора технічного Поправко Олександра Олександровича, інженера з охорони праці Майструка Ярослава Васильовича, еколога Пирожкова Олексія Олексійовича проведені вимірювання глибини, статичного та динамічного рівня води у свердловині на території ТОВ "Вітабуд", що розміщений в адміністративних межах Пришибської територіальної громади, Кременчуцького району Полтавської області поблизу села Єристівка у зоні впливу планованої діяльності, які встановлені у висновку з оцінки впливу на довкілля від 22.09.2023 (справа 2022122210235).

Під час проведення вимірювань використовувались металевий трос з відмітками та рулетка Р5УЗК.

Дата проведення вимірювань – 30.06.2025р.

Результати вимірювань:

Свердловина №1:

- глибина – 30 м;
- статичний рівень – 4,5 м;
- динамічний рівень – 14,5 м.

Свердловина №2:

- глибина – 30 м;
- статичний рівень – 4,3 м;
- динамічний рівень – 14,2 м.

Найближча житлова забудова:

Село Єристівка, вул. Степова:

- глибина – 15 м;
- статичний рівень – 4,0 м;
- динамічний рівень – 4,8 м.

Село Павлики, вул. Польова, 1:

- глибина – 15 м;
- статичний рівень – 4,1 м;
- динамічний рівень – 4,9 м.

Голова комісії:



Стадніков М.В.

Члени комісії:



Поправко О.О.



Майструк Я.В.



Пирожков О.О.

Акт обстеження
накопичувача необроблених відходів

30.06.2025

с. Єристівка

Нами, комісією у складі директора ТОВ "Вітабуд" Стаднікова Миколи Васильовича, директора технічного Поправко Олександра Олександровича, інженера з охорони праці Майструка Ярослава Васильовича, еколога Пирожкова Олексія Олексійовича проведено обстеження накопичувача необроблених відходів ТОВ "Вітабуд", що розміщений в адміністративних межах Пришибської територіальної громади, Кременчуцького району Полтавської області поблизу села Єристівка за межами населених пунктів щодо ефективності впроваджених гідроізоляційних заходів, виникнення небезпечних інженерно-геологічних процесів, що можуть впливати на стан земель та властивості ґрунтів у зоні впливу планованої діяльності, які встановлені у висновку з оцінки впливу на довкілля від 22.09.2023 (справа 2022122210235).

Обстеженням встановлено: на об'єкті оброблення відходів ТОВ "Вітабуд", що розміщений в адміністративних межах Пришибської територіальної громади, Кременчуцького району Полтавської області поблизу села Єристівка за межами населених пунктів облаштовано накопичувач необроблених відходів шляхом укладання в котловані та термічного склеювання геомембранної плівки товщиною 2,5 мм. Даний гідроізоляційний матеріал сертифіковано в Україні та допущено до використання. Вказане інженерне рішення унеможливорює просочення відходів буріння, дощових та талих вод у ґрунти та підземні водні горизонти. Дощові та талі води, що зібрались природнім способом з атмосферних опадів перебувають в накопичувачі із зимово-весняного періоду та не витікають з нього. Рівень дощових і талих вод в накопичувачі становить 1 метр, орієнтовний обсяг вод становить 1200м³, які в подальшому будуть використанні в технологічному процесі оброблення відходів буріння.

Місце розвантаження відходів у накопичувач укріплене бетонними плитами по всій довжині укосу від відбійника розвантажувального майданчика до дна накопичувача, що унеможливорює пошкодження геомембранної плівки відходами, що вивантажуватимуться у накопичувач.

Додатково встановлено, що геометрія накопичувача необроблених відходів не порушена, обвалувальні дамби та укоси накопичувача не зазнали ніяких змін чи відхилень від проектних рішень, небезпечні інженерно-геологічні процеси, що можуть впливати на стан земель та властивості ґрунтів у зоні впливу планованої діяльності відсутні. Застосовані технології та матеріали облаштування накопичувача необроблених відходів забезпечують ефективну гідроізоляцію об'єкту від потрапляння відходів та інших рідин в ґрунти та підземні водоносні горизонти.

Візуальне обстеження накопичувача необроблених відходів на предмет цілісності геомембрани та відсутності руйнацій укосів здійснюється щоденно охоронцями підприємства та перебуває на постійному щоденному контролі начальника дільниці.

Голова комісії:

Члени комісії:



Стадніков М.В.

Поправко О.О.

Майструк Я.В.

Пирожков О.О.



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА
ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
(Держпродспоживслужба)**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел./факс: (044) 279-48-83, тел. (044) 279-12-70,
e-mail: info@dpss.gov.ua, web: dpss.gov.ua
Код ЄДРПОУ 39924774

№ _____

На № _____ від _____

ТОВ «Вітабуд»

вул. Центральна, 29, с. Пришиб,
Кременчуцький район, Полтавська обл.,
39750
vitabudtov@gmail.com

Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів у межах наданих повноважень розглянула лист ТОВ «Вітабуд» від 25.03.2025 № 25/03-2 щодо надання роз'яснення порядку подальших дій з метою дотримання норм чинного законодавства та виконання умов висновку з оцінки впливу на довкілля від 22.09.2023 № 21/01-2022122210235/1 й повідомляє.

Частиною другою статті 19 Конституції України визначено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Держпродспоживслужба здійснює свої повноваження відповідно до Положення про Державну службу України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 вересня 2015 р. № 667.

Відповідно до частин першої та другої статті 28 Закону України «Про систему громадського здоров'я» (далі – Закон) у режимах забудови територій, визначених для містобудівних потреб, встановлених генеральними планами населених пунктів, планами зонування та детальними планами територій, повинно передбачатися створення безпечних умов для життя і здоров'я населення шляхом реалізації планувальних заходів для запобігання та усунення шкідливого впливу на населення факторів середовища життєдіяльності.

При нормативному регулюванні планування та забудови територій повинні враховуватися вимоги державних медико-санітарних нормативів та правил.

Відповідно до пункту 5.7 глави 5 Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.1996 № 173, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 24.07.1996 за № 379/1404 (далі – ДСП), розміри СЗЗ можуть бути зменшені, коли в результаті розрахунків та лабораторних досліджень, проведених для району



УВ
Держпродспоживслужба
№12-17/16060 від 27.06.2025
КЕП: Крейтор А. А. 27.06.2025 11:57
11158A
Сертифікат дієсний з 05.04.2024 11:22 до 05.04.2026 11:22

розташування підприємств або іншого виробничого об'єкта, буде встановлено, що на межі житлової забудови та прирівняних до неї об'єктів концентрації шкідливих речовин у атмосферному повітрі, рівні шуму, вібрації, ультразвуку, електромагнітних та іонізуючих випромінювань, статичної електрики не перевищуватимуть гігієнічні нормативи.

Відповідно до пункту 5.9 глави 5 ДСП розміри СЗЗ для нових видів виробництв, підприємств та інших виробничих об'єктів з новими технологіями, а також зміна цих зон (збільшення чи зменшення згідно з пунктом 5.7) затверджуються Головою Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на підставі результатів проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи відповідних матеріалів.

Водночас у зв'язку із введенням в дію Закону України «Про систему громадського здоров'я» втратив чинність Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», яким передбачалося проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

Скасування механізму реалізації положення пункту 5.9 глави 5 ДСП призвело до відсутності можливості встановлювати СЗЗ для нових видів виробництв, підприємств та інших виробничих об'єктів з новими технологіями, які не внесені до санітарної класифікації, а також вносити зміни до існуючих.

У зв'язку з законодавчими змінами Держпродспоживслужбою в межах компетенції надано Міністерству охорони здоров'я України пропозиції щодо врегулювання питання встановлення (перегляду) розмірів СЗЗ.

Натепер відповідного проекту акта МОЗ на розгляд до Держпродспоживслужби не надходило.

До того ж зазначасмо, що відповідно до частини другої статті 14 Закону суб'єкти господарювання зобов'язані, зокрема виконувати вимоги санітарного законодавства; здійснювати медико-санітарні заходи.

Звертаємо увагу, що листи Держпродспоживслужби не встановлюють норм права та мають виключно інформаційний характер.

Заступник Голови



Андрій КРЕЙТОР

